Catalogo Generale 2021/22

VARTA

Empowering Independence

VARTA 4
VARTA AG | Rilancio 2021

Batterie Primary 12
Ultra Lithium | Longlife Max Power | Longlife Power | Longlife

Ricaricabili e Caricatori 22
Power | Recycled | LCD Chargers | Eco Charger | Easy Chargers

Batterie Special 38
Lithium Coin | Lithium Cylindrical | Alkaline Special | Silver Coin

Torce 48
Night Cutter | Indestructible Pro | Outdoor Sports | Work Flex | Day Light Multi LED | Aluminium Lights | Diverse Lights

Portable Power 78
Energy Power Banks | Fast Energy Power Banks | Charging Solution Accessories

Espositori 90
Soluzioni POS

Panoramica Assortimento Prodotti 92

Tutti i prodotti e le specifiche menzionati sono soggetti a modifiche. In caso di non disponibilità di uno dei prodotti VARTA AG non può essere ritenuta responsabile. Questo catalogo è per uso internazionale. Alcuni dei prodotti mostrati potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Le immagini potrebbero essere diverse dai prodotti originali. Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Innovazione, Competenza, Qualità

Con le migliori prestazioni e un nuovo design verso il futuro - insieme a voi!

Peter Werner
General Manager
Household Batteries

Innovazione e performance vanno di pari passo in VARTA. La consapevolezza che noi possiamo modellare attivamente il futuro della nostra industria era ed è la forza trainante dietro la storia di successo di VARTA, che continua ancora oggi. La nostra azienda è sinonimo di qualità "Made in Germany" e lo fa da oltre 130 anni.

Con prodotti come le batterie domestiche in quasi tutte le dimensioni e varianti, batterie ricaricabili, power bank e torce, offriamo prodotti per ogni situazione della vita quotidiana moderna. La nostra ricerca della perfezione ha portato a uno sviluppo costante, soprattutto nel campo delle batterie per uso domestico, su cui i clienti di tutto il mondo fanno affidamento da decenni. Il rilancio globale di VARTA riafferma il nostro ruolo come motore dell'innovazione.

Mostriamo questo dinamismo innovativo attraverso la nostra comunicazione e una maggiore visibilità nei punti vendita, attraverso un nuovo packaging sostenibile e il design del prodotto, e attraverso l'aumento delle prestazioni del prodotto. Una campagna di comunicazione sotto il titolo "Imagine more" accompagna il rebranding!

La performance è la chiave del successo. Con la nostra nuova serie Longlife, i popolari formati AA e AAA delle batterie Longlife Max Power offrono ora il cinque per cento di potenza in più, e le batterie Longlife Power forniscono il sei per cento di potenza in più. VARTA produce così le batterie alcaline AAA più potenti d'Europa nel rispettivo livello qualitativo. Le batterie ricaricabili VARTA e le nostre pile a bottone hanno raggiunto significativi miglioramenti delle prestazioni. Altrettanto importante come l'aumento delle prestazioni, VARTA si impegna anche a ridurre significativamente il suo impatto ambientale. Per questo motivo, l'imballaggio delle nostre batterie è stato riprogettato e reso più sostenibile. Molti dei nuovi blister sono ora fatti di cartone riciclabile al 100 per cento, risparmiando 94 tonnellate di plastica all'anno nella produzione. Anche l'imballaggio di VARTA Power Bank è stato convertito a plastic-free; La conversione in altri segmenti di prodotto è in fase di pianificazione.

Una nuova presenza del Brand per una visibilità ancora maggiore: ci presentiamo con un nuovo ed innovativo design. Per la prima volta, il brand VARTA - il familiare "beam" del logo VARTA - adorna ora la parte superiore di tutte le batterie in un design a 360°. La parte inferiore è dominata dalla rispettiva classe di potenza, dall'iconico lettering VARTA e dal tipico schema di colori, a seconda del modello. Anche il design del packaging dei nostri prodotti rientrerà nel nuovo concetto di design. Questo garantisce un riconoscimento ancora più elevato, rendendo più facile per i consumatori al dettaglio scegliere il prodotto giusto nel punto vendita grazie a un'iconografia del brand più forte - e contemporaneamente aumentando le vendite.

Non vediamo l'ora di guardare al futuro - e di dargli forma - insieme a voi.

Presenza Globale

4.800 dipendenti dedicati - circa 200 dei quali nella ricerca e sviluppo centrale - sono la base del successo di VARTA.



Headquarters

Distribuzione

Ricerca
& Sviluppo

Produzione

Business Area



VARTA AG produce e commercializza un portafoglio completo di batterie, che vanno dalle microbatteries, batterie domestiche, sistemi di storage fino alle soluzioni di batterie specifiche per il cliente per una varietà di applicazioni e, come leader tecnologico, stabilisce gli standard industriali in aree importanti. Come società madre del gruppo, opera nei segmenti di attività "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" e "Household Batteries". Il segmento "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" si concentra su microbatterie, lithium-ion coin power, lithium-ion round cells (lithiumion large cells) e lithium-ion battery pacchetto business.

Attraverso un'intensa attività di ricerca e sviluppo, VARTA stabilisce standard globali in molte aree della tecnologia agli ioni di litio e delle microbatteries, rendendola un leader riconosciuto dell'innovazione negli importanti mercati in crescita della tecnologia agli ioni di litio e nelle batterie primarie per apparecchi acustici. Il segmento "Household Batteries" comprende il business delle batterie per i clienti finali, incluse le batterie domestiche, i caricatori, l'energia portatile (power bank) e le torce, così come i dispositivi per l'accumulo di energia. Il Gruppo VARTA AG attualmente impiega quasi 4.800 persone. Con cinque impianti di produzione e fabbricazione in Europa e Asia e centri di vendita in Asia, Europa e USA, le filiali operative di VARTA AG sono attualmente attive in oltre 75 paesi in tutto il mondo.

Qualità "Made in Germany" - le nostre batterie Primary più potenti

Potente, Sostenibile, Indipendente

+6%
AA/ AAA*

+5%
AA/ AAA*

Nuovo mix energetico con formula anodica
e catodica migliorata.
Più massa attiva per una maggiore indipendenza.

Migliori prestazioni delle batterie alcaline AAA in Europa*

*VARTA AAA/Micro/LR03 batterie alcaline, Longlife, Longlife Power, Longlife Max Power. Prestazioni in media secondo la norma IEC 60086-2 Ed. 14, 2021-04 basata su test interni rispetto ai principali concorrenti in Europa, nel rispettivo livello qualitativo. Le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo.

Strategia basata sulla Sostenibilità

Il bisogno di progetti rispettosi dell'ambiente sta crescendo di giorno in giorno, e noi vogliamo dare il nostro contributo con impianti di produzione sostenibili e packaging ecologici. Nel mondo digitale di domani, con le sue risorse limitate, il tema dell'efficienza energetica gioca un ruolo centrale.
Per questo motivo, VARTA sta lavorando intensamente con le sue conoscenze interdisciplinari e i suoi pool di esperti sulla riduzione dell'input di energia e sull'uso efficiente della stessa.

Le batterie ancora più efficienti e l'aumento della densità energetica fanno durare più a lungo i nostri prodotti e aiutano a ridurre l'emissione di rifiuti.
Siccome le esigenze della società cambiano ogni giorno, ci adattiamo permanentemente, ricerchiamo e seguiamo nuove idee su come migliorare il domani per tutti noi.

Design del Packaging

I nostri nuovi prodotti si distinguono per innovazioni uniche nei materiali e nella lavorazione. Abbiamo eliminato completamente la plastica come materiale di imballaggio per molti prodotti. Anche tutti gli altri prodotti sono impattanti, grazie all'uso di materiale riciclato fino al 90%. Il nuovo meccanismo di apertura e chiusura, in attesa di brevetto è particolarmente innovativo.

Questo meccanismo rende facile rimuovere le celle singolarmente e serve anche come contenitore ideale per riporre le celle scariche in modo compatto ed ecologico.

Energy for your Independence

VARTA Batterie Primary

Scan per maggiori informazioni

https://www.varta-ag.com/en/batteries

Vivi la tua vita in modo indipendente - con le batterie VARTA.
La nostra selezione di batterie è progettata per fornirti l'energia più efficiente per i tuoi dispositivi quotidiani, consentendo un nuovo livello di flessibilità. Da macchine fotografiche e giocattoli a telecomandi e altro ancora, noi offriamo le soluzioni ottimali per la tua indipendenza.

Ultra Lithium

Indipendente in ogni situazione

Le batterie Ultra Lithium sono perfette per lo sport e l'uso all'aperto e funzionano eccezionalmente bene in condizioni estreme. Puoi contare su di loro sia che tu stia giocando con i tuoi bambini ai walkie talkie, sia che tu stia scattando foto con la tua fotocamera digitale in un viaggio d'avventura con temperature estreme. Funzionano anche perfettamente con i dispositivi di sicurezza come i rilevatori di fumo.
Massima qualità per un elevato bisogno energia per mantenerti indipendente in tutte le aree della vita.

Fino al 38% di peso ridotto rispetto alle alcaline: perfetta per lo sport e l'uso all'aperto.

Le batterie VARTA Ultra Lithium sono disponibili in diversi formati, in modo da garantire la massima prestazione per ogni tipo di applicazione.

Dati Logistici

Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC	Indicazioni di Equivalenza
6103	1.5	Lithium	-	44.5	-	10.5	7.3	FR10G445	Micro, AAA
6106	1.5	Lithium	-	50.5	-	14.5	15.0	FR14505	Mignon, AA
6122	9.0	Lithium	26.5	48.5	17.5	-	41.0	-	9V, E-Block

Per condizioni esterne estreme
e dispositivi high-tech



Dettagli alla pagina 93

Longlife Max Power

Massima potenza per una maggiore indipendenza

Molti dispositivi digitali come una macchina fotografica digitale o un controller di gioco hanno bisogno di energia precisa e con picchi energetici. VARTA Longlife Max Power ti dà la migliore precisione possibile con livelli flessibili di energia. Flessibilità, in tutto ciò che fate.

MADE IN GERMANY*

Le batterie VARTA Longlife Max Power sono disponibili in diversi formati in modo da poter raggiungere le massime prestazioni per ogni tipo di applicazione.

Migliori prestazioni delle batterie alcaline AAA in Europa**

NO1

Dati Logistici

Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC	Indicazioni di Equivalenza
4703	1.5	Alkaline	-	44.5	-	10.5	11.5	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4706	1.5	Alkaline	-	50.5	-	14.5	23.8	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4714	1.5	Alkaline	-	50.0	-	26.2	65.8	LR14	Baby, C, MN1400, ½ Torcia
4720	1.5	Alkaline	-	61.5	-	34.2	140.4	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4722	9.0	Alkaline	26.5	48.5	17.5	-	47.0	6LR61	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

Per i dispositivi digitali che richiedono picchi energetici

*Le batterie AA, AAA, C e D sono prodotte in Germania.
**Batterie alcaline VARTA AAA/Micro/LR03, Longlife, Longlife Power, Longlife Max Power Prestazioni in media secondo la norma IEC 60086-2 Ed. 14, 2021-04 basata su test interni rispetto ai principali concorrenti in Europa, nel rispettivo livello qualitativo.
Le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo.

Dettagli alla pagina 94

Longlife Power

Tutta la flessibilità e la potenza che ti serve

Se hai bisogno di quanta più potenza possibile - questo è quello che fa per te!
VARTA Longlife Power è la più potente delle batterie VARTA. Sviluppata specialmente per dispositivi con un elevato consumo di energia. Indipendenza con elevate prestazioni e potenza, per dispositivi con elevato consumo di energia, come giocattoli controllati a distanza, apparecchiature informatiche o torce a LED.

MADE IN GERMANY*

Le batterie VARTA Longlife Power sono disponibili in diversi formati in modo da poter raggiungere le massime prestazioni per ogni tipo di applicazione.

Migliori prestazioni delle batterie alcaline AAA in Europa**

NO1

Dati Logistici

Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC	Indicazioni di Equivalenza
4903	1.5	Alkaline	-	44.5	-	10.5	11.4	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4906	1.5	Alkaline	-	50.5	-	14.5	23.8	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4914	1.5	Alkaline	-	50.0	-	26.2	65.8	LR14	Baby, C, MN1400, ½ Torcia
4920	1.5	Alkaline	-	61.5	-	34.2	136.9	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4922	9.0	Alkaline	26.5	48.5	17.5	-	46.0	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor
4912	4.5	Alkaline	62.0	67.0	22.0	-	170.0	3LR12	Normal, MN1203

Per dispositivi ad elevato consumo di energia

*Le batterie AA, AAA, C e D sono prodotte in Germania.
**Batterie alcaline VARTA AAA/Micro/LR03, Longlife, Longlife Power, Longlife Max Power Prestazioni in media secondo la norma IEC 60086-2 Ed. 14, 2021-04 basata su test interni rispetto ai principali concorrenti in Europa, nel rispettivo livello qualitativo .
Le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo.

Dettagli alla pagina 98

Longlife

Flessibilità per lungo periodo

Libertà, ogni giorno con VARTA Longlife, le nostre batterie a lunga durata per dispositivi con basso e costante bisogno di energia, come telecomandi, orologi a muro o radio. Si distinguono per i lunghi tempi di funzionamento e un'erogazione di energia affidabile per essere sempre indipendente.

MADE IN GERMANY*

Le batterie VARTA Longlife sono disponibili in diversi formati in modo da poter raggiungere le massime prestazioni per ogni tipo di applicazione.

Migliori prestazioni delle batterie alcaline AAA in Europa**

NO1

Dati Logistici

Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC	Indicazioni di Equivalenza
4103	1.5	Alkaline	-	44.5	-	10.5	11.3	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4106	1.5	Alkaline	-	50.5	-	14.5	23.3	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4114	1.5	Alkaline	-	50.0	-	26.2	65.8	LR14	Baby, C, MN1400, ½ Torcia
4120	1.5	Alkaline	-	61.5	-	34.2	135.1	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4122	9.0	Alkaline	26.5	48.5	17.5	-	46.0	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

Per dispositivi a basso consumo

*Le batterie AA, AAA, C e D sono prodotte in Germania.
**Batterie alcaline VARTA AAA/Micro/LR03, Longlife, Longlife Power, Longlife Max Power Prestazioni in media secondo la norma IEC 60086-2 Ed. 14, 2021-04 basata su test interni rispetto ai principali concorrenti in Europa, nel rispettivo livello qualitativo.
Le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo.

Dettagli alla pagina 110

Prodotti innovativi, prestazioni superiori

Batterie ricaricabili e caricabatterie VARTA

Ricaricatevi e contribuite a un domani migliore - con le ricaricabili VARTA. Il nostro assortimento combina prodotti innovativi con batterie leader di mercato e soluzioni di ricarica ottimizzate per fornire la più efficiente alimentazione per un'ampia gamma di applicazioni.
Le batterie ricaricabili e i caricabatterie VARTA sono la scelta migliore per i consumatori, permettendo loro di contribuire a un futuro più sostenibile.

Scan per maggiori informazioni

https://www.varta-ag.com/en/rechargeables

Recharge Accu Power

Energia potente

La linea di prodotti più potente con il più ampio assortimento di batterie ricaricabili che offre prestazioni superiori per qualsiasi applicazione.

READY-TO-USE

10x LASTS UP TO LONGER*

Le batterie ricaricabili VARTA Recharge Accu Power forniscono la migliore soluzione energetica per qualsiasi dispositivo di uso quotidiano. Dai dispositivi a basso consumo con esigenze energetiche di base fino a dispositivi ad alto consumo con esigenze energetiche più elevate.

Dati Logistici

Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Capacità Tipica (mAh)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC	Indicazioni di Equivalenza
56743	1.2	NiMH	550	-	44.5	-	10.5	10.2	HR03	Micro, AAA
56703	1.2	NiMH	800	-	44.5	-	10.5	12.0	HR03	Micro, AAA
5703	1.2	NiMH	1000	-	44.5	-	10.5	14.0	HR03	Micro, AAA
56746	1.2	NiMH	1350	-	50.5	-	14.5	22.2	HR6	Mignon, AA
56706	1.2	NiMH	2100	-	50.5	-	14.5	29.0	HR6	Mignon, AA
56756	1.2	NiMH	2400	-	50.5	-	14.5	31.0	HR6	Mignon, AA
5716	1.2	NiMH	2600	-	50.5	-	14.5	30.0	HR6	Mignon, AA
56714	1.2	NiMH	3000	-	50.0	-	26.0	62.0	HR14	Baby, C
56720	1.2	NiMH	3000	-	61.5	-	34.2	73.0	HR20	Mono, D
56722	9.0	NiMH	200	26.6	48.5	15.7	-	36.0	HR9V	9V, E-Block

Recharge Accu Phone

58397	1.2	NiMH	550	-	44.5	-	10.5	10.0	HR03	Micro, AAA
58398	1.2	NiMH	800	-	44.5	-	10.5	12.0	HR03	Micro, AAA
58399	1.2	NiMH	1600	-	50.5	-	14.5	25.0	HR6	Mignon, AA

Recharge Accu Solar

56733	1.2	NiMH	550	-	44.5	-	10.5	10.0	HR03	Micro, AAA
56736	1.2	NiMH	800	-	50.5	-	14.5	19.0	HR6	Mignon, AA

*per AA 2600 mAh in fotocamere digitali vs. VARTA Energy. Basato su IEC 60086-2 (ed. 14.0) HDA-Test (applicazione ad elevato consumo) per la prima carica. Può variare a seconda del dispositivo.

Dettagli alla pagina 118/123

Recharge Accu Recycled

Energia sostenibile

L'innovativa ed ecologica linea di prodotti con il 21% di contenuto riciclato, nelle capacità più richieste.

21%
RECYCLED MATERIAL

La linea di prodotti combina le migliori prestazioni delle batterie, tra cui una auto scarica molto bassa e un alto valore sostenibile che offre il 21% di materiali riciclati.
Le batterie ricaricabili vengono fornite "pronte all'uso" e in un imballaggio di cartone ecologico.

8x LASTS UP TO LONGER*

READY-TO-USE

Dati Logistici

Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Capacità Tipica (mAh)	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC	Indicazioni di Equivalenza
56813	1.2	NiMH	800	44.5	10.5	12.0	HR03	Micro, AAA
56816	1.2	NiMH	2100	50.5	14.5	29.0	HR6	Mignon, AA

*per AA 2100 mAh in fotocamere digitali vs. VARTA Energy. Basato su IEC 60086-2 (ed. 14.0) HDA-Test (applicazione ad alto consumo) per prima carica. Può variare a seconda del dispositivo.

Dettagli alla pagina 124

Caricatori

Design moderno per esigenze elevate

L'ampio assortimento di caricatori VARTA va da caricatori semplici con il miglior rapporto qualità/prezzo a caricatori con materiali innovativi e le più recenti tecnologie di ricarica.

Scan per maggiori informazioni

https://www.varta-ag.com/en/chargers

Offriamo un assortimento di prodotti di ricarica di base e ad alte prestazioni per ogni dimensione e capacità di batteria ricaricabile. Caratteristiche sofisticate garantiscono una carica ottimizzata delle batterie ricaricabili alla massima velocità. Molteplici caratteristiche di sicurezza assicurano una corretta terminazione della carica e risultati di carica affidabili.
Tutti i nostri caricatori vengono testati secondo gli standard internazionali. Caricatori affidabili di comprovata qualità VARTA - 3 anni garantiti.

3 ANNI DI GARANZIA

Progettata con

SISTEMA DI SICUREZZA AVANZATO

TIMER CUT OFF

Un timer di sicurezza si attiva dopo un tempo specifico, indipendentemente dallo stato di carica.

MINUS DELTA V CUT OFF

Arresta il processo di carica quando una batteria è completamente carica, diminuendo leggermente la tensione (-Delta V).

BAD CELL & ALKALINE DETECTION

Rilevamento di tipi di batteria difettosi, inadatti o inseriti in modo errato.

TEMPERATURE CONTROL

Se la temperatura di accu supera un certo valore, il dispositivo si spegne automaticamente.

SHORT CIRCUIT PROTECTION

Le celle difettose e in cortocircuito non saranno caricate e non danneggeranno il caricatore.

WRONG POLARITY PROTECTION

Protezione contro le celle inserite in modo errato.

LCD Chargers

Display intuitivo che combina facilità d'uso e design moderno

Caricatori premium con display LCD ottimizzato per l'utente, ricarica a slot singolo e tecnologia di sicurezza avanzata per i migliori risultati di ricarica.



Display LCD semplificato per un uso più semplice

Design VARTA individuale e innovativo per un look eccezionale del prodotto.
Lo schermo LCD maggiorato indica lo stato di carica per una maggiore comodità.
La ricarica a slot singolo garantisce i migliori risultati. Tensione globale per l'uso in tutto il mondo.

LCD Ultra Fast Charger+

Tipo 57685

- Carica fino a 4 AA, AAA
- Carica a slot singolo per la massima flessibilità e i migliori risultati di ricarica
- Schermo LCD più grande e semplificato per una maggiore convenienza
- Indicazione sul display di V, mA e min
- Adattatore auto 12 V e adattatore AC
- Caratteristiche di sicurezza avanzate

*Basato su 2 AA 1600 mAh. Circa il 70% della carica completa.
Le prestazioni possono variare.

3 MODES

QUICK CHARGE CHARGE REFRESH

INDIVIDUAL CHARGING CHANNELS

SMART SWITCH OFF

TRICKLE CHARGE

Disponibile nelle seguenti versioni:
- con 4x AA 2100 mAh 56706

LCD Plug Charger+

Tipo 57687

- Carica AA, AAA, 9V e dispositivi USB allo stesso tempo
- Singolo slot di ricarica per la massima flessibilità e i migliori risultati di ricarica
- Schermo LCD migliorato e semplificato per una maggiore comodità
- Funzioni di sicurezza avanzate
- Porta USB aggiuntiva per caricare dispositivi esterni

INDIVIDUAL CHARGING CHANNELS

SMART SWITCH OFF

Disponibile nelle seguenti versioni:
- con 4x AA 2100 mAh 56706

Dettagli alla pagina 126

1,5h*
*2AA 1600 mAh

LCD Smart Charger+

Tipo 57684

- Carica fino a 4 AA, AAA
- Carica a slot singolo per la massima flessibilità e i migliori risultati di ricarica
- Indicazione sul display di V, mA e min
- Porta USB aggiuntiva per caricare dispositivi esterni
- Caratteristiche di sicurezza avanzate
- Adattatore AC

2 MODES

CHARGE REFRESH | INDIVIDUAL CHARGING CHANNELS | SMART SWITCH OFF | TRICKLE CHARGE

Disponibile nelle seguenti versioni:
- con 4x AA 2100 mAh 56706

4h*
*4AA 1600 mAh

LCD Multi Charger+

Tipo 57681

- Carica fino a 8 AA, AAA
- Carica a slot singolo per la massima flessibilità e i migliori risultati di ricarica
- Caratteristiche di sicurezza avanzate
- Adattatore AC

INDIVIDUAL CHARGING CHANNELS | SMART SWITCH OFF

Disponibile nelle seguenti versioni:
- senza batterie

4h*
*4AA 1600 mAh

LCD Universal Charger+

Tipo 57688

- Carica fino a 4 AA, AAA, C, D o 1x 9V
- Ricarica a slot singolo per la massima flessibilità e i migliori risultati di ricarica
- Porta USB aggiuntiva per caricare dispositivi esterni
- Caratteristiche di sicurezza avanzate
- Adattatore AC

INDIVIDUAL CHARGING CHANNELS | SMART SWITCH OFF

Disponibile nelle seguenti versioni:
- senza batterie

Dettagli alla pagina 126/127

LCD Dual Tech Charger

Tipo 57676

- Carica contemporaneamente celle Li-Ion e NiMH
- Sofisticato caricatore a 4 posizioni a slot singolo
- 4 modalità per NiMH: carica, scarica, test di capacità e aggiornamento
- Tensione globale - utilizzo in tutto il mondo (100-240 V)
- Uscita USB 5 V/ 1 A per caricare dispositivi mobili
- Caratteristiche di sicurezza avanzate

COMPATIBLE WITH NIMH & LI-ION

INDIVIDUAL CHARGING CHANNELS

SMART SWITCH OFF

Disponibile nelle seguenti versioni:

- senza batterie

Disponibile in

Nero e Argento

LCD Charger

Tipo 57070

- Carica 2/4 batterie AA o 2/4 batterie AAA
- Display LCD blu di alta qualità
- Indicazione del livello di carica
- Ricarica USB (tramite laptop, cavo USB incluso)
- Tensione globale - uso in tutto il mondo (100 - 240 V)
- Incluso adattatore AC e 12 V per auto

SMART SWITCH OFF

TRICKLE CHARGE

Disponibile nelle seguenti versioni:

- con 4x AA 2600 mAh 5716
- senza batterie

Dettagli alla pagina 127

Eco Charger

Custodia rispettosa dell'ambiente fatta al 50% di bioplastica

Un caricatore ecologico che combina le migliori caratteristiche di ricarica e il design ergonomico fatto da materiali sostenibili.

BIO 50% PLASTIC

1,5h*
*2AA 1600 mAh

Eco Charger

Tipo 57680

- Custodia ecologica fatta al 50% di bioplastica
- Tensione globale 100-240 V
- Indicazione di carica: LED blu per ogni slot
- Ricarica in un unico slot fino a 4 celle
- Carica contemporaneamente AAA e AA
- Cavo di alimentazione EU AC a Micro USB

INDIVIDUAL CHARGING CHANNELS

SMART SWITCH OFF

Disponibile nelle seguenti versioni:

- con 4x AAA 800 mAh 56813
- con 4x AA 2100 mAh 56816
- senza batterie

Disponibile anche in confezione senza plastica

per 4x AA 2100 mAh 56816

Dettagli alla pagina 128

Easy Chargers

Offre il miglior rapporto qualità-prezzo

Caricatori affidabili con caratteristiche di base per l'uso quotidiano che sono facili da maneggiare, compatti e convenienti.

15h*
*2AA 1600 mAh

Disponibile nelle seguenti versioni:
- 2x AAA 800 mAh 56703
- 2x AA 2100 mAh 56706
- senza batterie

7h*
*4AA 1350 mAh

FOUR CHARGING CHANNELS

Disponibile nelle seguenti versioni:
- 4x AA 2100 mAh 56706
- 4x AA 2600 mAh 5716
- 4x AA 2100 mAh 56706 + 2x AAA 800 mAh 56703
- senza batterie

Mini Charger
Tipo 57646

- Facile da usare con un elevato rapporto qualità/prezzo
- Visibilità ottimale della ricarica a LED
- LED in una piacevole tonalità blu
- Forma elegante e compatta
- Carica 2x AA/AAA allo stesso tempo
- Comoda rimozione delle batterie
- Tensione globale - utilizzabile in tutto il mondo (100-240 V)

Pocket Charger
Tipo 57642

- Visibilità ottimale della ricarica a LED
- LED in una piacevole tonalità blu
- Timer di sicurezza - per evitare il sovraccarico
- Forma elegante e compatta
- Carica 2 o 4 AA/AAA contemporaneamente
- Comoda rimozione delle batterie
- Tensione globale - utilizzabile in tutto il mondo (100-240 V)

5h*
*4AA 1600 mAh

Disponibile nelle seguenti versioni:
- con 4x AA 2100 mAh 56706

Plug Charger
Tipo 57647

- Visibilità ottimale della ricarica a LED
- LED in una piacevole tonalità blu
- Timer di sicurezza - per evitare il sovraccarico
- Forma elegante e compatta
- Carica 2 o 4 AA/AAA contemporaneamente
- Comoda rimozione delle batterie
- Tensione globale - utilizzabile in tutto il mondo (100-240 V)

Universal Charger
Tipo 57648

- Caricatore universale da scrivania compatto per tutte le dimensioni
- Visibilità ottimale della ricarica a LED
- LED in una piacevole tonalità blu
- Timer di sicurezza - per evitare il sovraccarico
- Forma elegante e compatta
- Per 2 o 4 batterie AA, AAA, C, D o 1x 9V
- Comoda rimozione delle batterie
- Tensione globale - utilizzabile in tutto il mondo (100-240 V)

Dettagli alla pagina 129 - 131

5h*
*4AA 1600 mAh

Disponibile nelle seguenti versioni:
- senza batterie

Batterie Speciali

Assortimento completo di elevata qualità

VARTA offre la più completa gamma premium di batterie speciali al litio, all'argento e alcaline sul mercato. Focalizzate su applicazioni standard come telecomandi, macchine fotografiche, orologi, così come tutte le applicazioni Smart Home e molti altri moderni dispositivi elettronici di consumo.

Scan per maggiori informazioni

https://www.varta-ag.com/en/special-batteries

Lithium Coin

Dare forza al mondo smart di domani

Le batterie premium VARTA Lithium Coin sono state progettate per fornire un'alimentazione affidabile per piccoli dispositivi elettronici e sono perfette per varie applicazioni di base e intelligenti come telecomandi, bilance, dispositivi smart per la casa e molti altri piccoli dispositivi elettronici. Migliore qualità e durata garantita.

UP TO 70% MORE ENERGY*

Le celle a bottone al litio VARTA sono disponibili in un'ampia varietà di dimensioni e forniscono le più alte prestazioni per applicazioni a impulsi e a scarica continua. Migliore qualità ed extra runtime garantiti per le dimensioni più richieste.

IMBALLAGGIO SICURO PER I BAMBINI

I blister VARTA per le celle a bottone al litio sono progettati appositamente per soddisfare i più alti standard di sicurezza per un imballaggio a prova di bambino. Abbiamo sviluppato e brevettato imballaggi facili e sicuri per evitare il cortocircuito della cella e gli incidenti dovuti all'uso delle forbici. La nostra nuova struttura di imballaggio in blister è realizzata con il 60% di plastica in meno e più dell'80% di materiale riciclato.**

Le 5 Lithium Coin più richieste***:

Dimensione della batteria	Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC
CR2032	06032	3.0	Lithium	3.2	20.0	3.0	CR2032
CR2025	06025	3.0	Lithium	2.5	20.0	2.5	CR2025
CR2016	06016	3.0	Lithium	1.6	20.0	1.8	CR2016
CR2430	06430	3.0	Lithium	3.0	24.0	4.0	CR2430
CR2450	06450	3.0	Lithium	5.0	24.0	6.2	CR2450

Per dispositivi con elevato bisogno di energia, continua e a impulsi

*vs. IEC 60086-2 Ed.14.0 chiave elettronica test MAD per CR2032. Le prestazioni possono variare a seconda dell'uso.
** Disponibile per Blister 2, 4 e 5 approssimativamente da aprile 2022. 60% di plastica in meno rispetto all'imballaggio precedente.
***Analisi interna EMEA EIS per tutte le varianti di imballaggio

Dettagli alla pagina 132

Lithium Cylindrical

Cattura ogni momento con energia precisa

Le VARTA Lithium Cylindrical sono celle rotonde al litio professionali con prestazioni di lunga durata. Il potenziale di mercato per queste batterie è enorme, grazie al nuovo utilizzo nelle applicazioni Smart.
Offriamo l'eccellente fonte di energia per proteggere la tua famiglia e per catturare ogni momento della tua vita.

+60 °C -20

RESISTE A TEMPERATURE ESTREME

Le celle VARTA Lithium Cylindrical sono progettate per resistere a temperature estreme mentre forniscono energia rapida e affidabile. Le batterie sono disponibili in diverse dimensioni per il funzionamento in applicazioni high-tech e fotografiche. Perfettamente adatte alla vita moderna di oggi e per l'uso in dispositivi Smart Home & Smart Security, ideali per fotocamere, flash fotografici e torce.

Lithium Cylindrical più richieste:

Dimensioni batteria	Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Capacità standard (mah)	Larghezza (mm)	Altezza/ Profondità (mm)	Profondità (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC
2CR5	06203	6.0	Lithium	1400	17.0	45.0	34.0	-	42.0	2CR5
CR-P2	06204	6.0	Lithium	1450	19.5	36.0	35.0	-	38.0	CR-P2
CR123A	06205	3.0	Lithium	1430	-	34.5	-	17.0	16.0	CR17345
CR2	06206	3.0	Lithium	930	-	27.0	-	15.6	11.0	CR15H270
CR½AA	06127	3.0	Lithium	670	-	25.1	-	14.5	9.0	CR14250

Prestazioni eccellenti per le esigenze più elevate.

Dettagli alla pagina 138

Alkaline Special

Elevata energia per dispositivi di base e smart

VARTA offre il più ampio assortimento premium di batterie speciali alcaline - progettato per fornire la massima sicurezza in combinazione con una potenza affidabile per vari piccoli dispositivi elettronici della vita quotidiana.

Le batterie VARTA Alkaline Special sono batterie premium, senza mercurio, di formato speciale, che sono ideali per i dispositivi elettronici che richiedono una fornitura di energia sostenuta. Perfette per alimentare la costante richiesta di energia in applicazioni come giocattoli, dispositivi medici, calcolatrici, telecomandi e molti altri piccoli dispositivi elettronici. Migliore qualità e durata garantite.

Hg 0%

SENZA MERCURIO

A PROVA DI PERDITA

Tutti i prodotti sono senza mercurio, a prova di perdite e conformi alla più recente legislazione sulle celle a bottone.

Le 5 batterie Alcaline Special più richieste*:

Dimensioni batteria	Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC
V13GA	04276	1.5	Alkaline	5.4	11.6	2.0	LR44
V23GA	04223	12	Alkaline	28.5	10.3	7.9	-
N/Lady	04001	1.5	Alkaline	30.2	12.0	10.0	LR1
V10GA	04274	1.5	Alkaline	3.05	11.6	1.1	LR54
V27A	04227	12	Alkaline	28.2	8.0	4.4	LR27

Un vasto assortimento di batterie alcaline special per alimentare i dispositivi di uso quotidiano.

*Analisi interna EMEA EIS per tutte le varianti di imballaggio

Dettagli alla pagina 140

Silver Coin

L'assortimento completo ti tiene al passo con i tempi

Le celle VARTA Silver Coin sono ben note come batterie per orologi. L'ampia varietà di dimensioni delle batterie offre un'energia affidabile e di lunga durata che soddisfano le esigenze di qualità e prestazioni più elevate.

Le batterie VARTA Silver Oxide forniscono energia costante e stabile, resistono a urti, vibrazioni e accelerazioni. Le celle sono prive di mercurio e sono adatte a una vasta gamma di orologi, giocattoli, calcolatrici, telecomandi e per alimentare tutte le altre apparecchiature elettroniche di precisione di uso quotidiano.

SENZA MERCURIO

A PROVA DI PERDITA

VOLTAGGIO STABILE

Tutti i prodotti sono senza mercurio e conformi all'ultima legislazione sulle pile a bottone. Le batterie premium sono a prova di perdite e hanno un livello di tensione costante.

Le batterie per orologi VARTA sono disponibili in diversi formati di imballaggio per soddisfare le esigenze individuali di rivenditori e grossisti.

Le 5 batterie Silver Coin più richieste*:

Dimensioni batteria	Tipo	Voltaggio (V)	Sistema Elettrochimico	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Peso (g)	IEC
V377	00377	1.55	Silver oxide	2.6	6.8	0.34	SR66
V364	00364	1.55	Silver oxide	2.15	6.8	0.31	SR60
V371	00371	1.55	Silver oxide	2.1	9.5	0.57	SR69
V395	00395	1.55	Silver oxide	2.7	9.5	0.68	SR57
V392	00392	1.55	Silver oxide	3.6	7.9	0.62	SR41

Celle Silver Coin per alimentare vari dispositivi

*Analisi interna EMEA EIS per tutte le varianti di imballaggio

Dettagli alla pagina 144

Torce e Bulbi

Illumina la tua vita

Le torce VARTA - il tuo compagno di ogni giorno. Le nostre torce sono la scelta perfetta in ogni occasione. Offriamo prodotti di alta qualità per diverse situazioni di lavoro, attività familiari, sport all'aperto e viaggi. Per una maggiore indipendenza a casa o in viaggio.

Scan per maggiori informazioni
https://www.varta-ag.com/en/lights

Torce

Le nostre torce sono perfettamente complementari al nostro assortimento di batterie.

3 ANNI DI GARANZIA

Affidabilità e durata sono i criteri #1 per l'acquisto di torce - e le torce VARTA sono percepite come particolarmente affidabili[1]
Prodotti sicuri e affidabili testati da istituti rinomati e dichiarati secondo gli standard internazionali ANSI. Torce affidabili in comprovata qualità VARTA - 3 anni o anche più garantiti.



Offriamo una gamma completa con diversi tipi di luci: torce, fari, lanterne, formati speciali da lavoro ecc.



Il nostro nuovo packaging si concentra sulle caratteristiche chiave: Lumen, autonomia e fascio luminoso per una maggiore convenienza per il consumatore.

Le nostre torce sono dotate di caratteristiche ben studiate per un'esperienza d'uso conveniente, ad esempio la prova d'urto, la resistenza all'acqua, diverse modalità di luce...

[1] VARTA Online Consumer Study, EU 2017, 2019

Night Cutter

Torce Premium

Le torce Night Cutter hanno un design elegante e uno straordinario raggio d'azione che "taglia" virtualmente la notte. Caratteristiche come ad esempio il sistema di messa a fuoco di precisione, un indicatore luminoso di batteria scarica, una porta USB nascosta e una funzione di alimentazione di emergenza mostrano quanto siano speciali queste torce.

UP TO 2M SHOCK PROOF

4 LIGHT LEVELS

PRECISION FOCUS

CREE LED

Torce premium ricaricabili con integrato USB-IN, funziona con tutti i cavi Micro-USB. Con dispositivo protezione di autoscarica. Involucro in alluminio di alta qualità. Resistente all'acqua (IPX4) e agli urti (2m drop test). Con clip di fissaggio. Fino a 500 cariche. Imballaggio premium.

Night Cutter F40

Tipo 18902

1000 LUMEN
240 METRI
65 ORE
6x AA
Batterie incluse

- Torcia premium a batteria
- Involucro in alluminio di alta qualità
- Resistente all'acqua IPX4
- Indicatore di batteria scarica
- Clip di fissaggio integrata

Night Cutter F30R

Tipo 18901

700 LUMEN
300 METRI
24 ORE

RECHARGEABLE ACCU
INCL. MICRO CAVO USB

- Può essere utilizzata come power bank di emergenza grazie all'uscita USB integrata (2600mAh), ad esempio per caricare il telefono cellulare
- Indicatore luminoso di carica blu e indicatore rosso di batteria scarica sul retro della torcia

Night Cutter F20R

Tipo 18900

400 LUMEN
147 METRI
22 ORE

RECHARGEABLE ACCU
INCL. MICRO CAVO USB

- Indicatore luminoso di carica e di batteria scarica integrato nel pulsante on/off

POWER BANK DI EMERGENZA
(F30R)

Dettagli alla pagina 154

Indestructible Pro

Ancora più resistenti

Non importa quanto siano grandi le sfide, le luci VARTA Indestructible Pro sopravviveranno. Grazie alla loro struttura robusta con elementi gommati, alluminio anodizzato e con caratteristiche antiurto sono estremamente robuste e sono progettate per la massima durata. In questo modo possono fornire un'elevata potenza anche nelle circostanze più difficili.

7
ANNI
DI GARANZIA

IP 67

UP TO 9M SHOCK PROOF

2 LIGHT LEVELS

ANODIZED ALUMINIUM

- Torcia estremamente robusta (test di caduta da 9 m) con una testa gommata antiurto e un tappo finale.
- Corpo in alluminio anodizzato tipo II
- Lente e riflettore resistenti agli urti
- Resistenza agli urti IK08 (IEC 62262)
- Resistente all'acqua e alla polvere (IP67)
- LED luminoso ad alte prestazioni
- 2 livelli di luce: alta e bassa

Indestructible F30 Pro

Tipo 18714

650 LUMEN
279 METRI
75 ORE

6x AA
Batterie incluse

Indestructible F20 Pro

Type 18711

350 LUMEN
140 METRI
55 ORE

2x AA
Batterie incluse

Indestructible F10 Pro

Type 18710

300 LUMEN
183 METRI
40 ORE

3x AAA
Batterie incluse

Dettagli alla pagina 156

Indestructible BL20 Pro
Tipo 18751

400 LUMEN
400 METRI
85 ORE
6x AA
Batterie incluse

- Lanterna estremamente robusta (test di caduta da 4 m) con elementi gommati che attutiscono gli urti
- Lente e riflettore resistenti agli urti
- Classe di resistenza agli urti IK08 (IEC 62262)
- LED luminoso ad alte prestazioni

UP TO 4M SHOCK PROOF | **2 LIGHT LEVELS** | **IP 54**

7 ANNI DI GARANZIA

Indestructible H20 Pro
Tipo 17732

350 LUMEN
100 METRI
23 ORE
3x AAA
Batterie incluse

- Torcia estremamente robusta (test di caduta da 3 metri) con elementi gommati che assorbono gli urti
- Lente e riflettore resistenti agli urti
- Classe di resistenza agli urti IK08 (IEC 62262)
- LED luminoso ad alte prestazioni
- 2 livelli di luce: alta e bassa
- Fascia da testa regolabile e lavabile con cinturino centrale

UP TO 3M SHOCK PROOF | **SWIVEL HEAD** | **IP 67**

Dettagli alla pagina 157

Indestructible L30 Pro

Tipo 18761

450 LUMEN
20 METRI
360 ORE
6x AA
Batterie **NON** incluse

- Lanterna estremamente robusta (4m drop test) con elementi gommati che assorbono gli urti
- Lente e riflettore resistenti agli urti
- Classe di resistenza agli urti IK08 (IEC 62262)
- Modalità di luce notturna attivabile con un doppio click
- Distribuzione della luce a 360°
- Testa rimovibile e gancio integrato nella base per appendere la lanterna
- Maniglia extra-larga e comoda sulla parte superiore

UP TO 4M SHOCK PROOF | 4 LIGHT LEVELS | HOOK MOUNT | IP 67

Indestructible Key Chain Light

Tipo 16701

12 LUMEN
10 METRI
3.5 ORE
1x AAA
Batterie incluse

7 ANNI DI GARANZIA

- Il LED bianco da 5 mm fornisce un fascio luminoso migliorato
- Altamente robusta (test di caduta da 9 metri) e resistente all'acqua (IPX4)
- Estremità in gomma per la massima durata
- Anello portachiavi incluso

UP TO 9M SHOCK PROOF | WATER RESISTANT

Dettagli alla pagina 157

Outdoor Sports

Da vivere all'aria aperta

Le torce VARTA Outdoor Sports offrono la luce perfetta per ogni avventura. Grandi caratteristiche per l'esterno come la resistenza all'acqua e agli urti, colori brillanti e funzioni utili come gli anelli luminosi al buio o un apribottiglie integrato sono caratteristiche di questa gamma.

Outdoor Sports Ultralight H30R

Tipo 18631

300 LUMEN
91 METRI
21 ORE

47g

DIMMABLE

RECHARGEABLE ACCU

WATER RESISTANT

INCL. MICRO USB CABLE

SWIVEL HEAD

Disponibile nei seguenti colori:
bianco & lime

- Luce frontale estremamente leggera
- Accu ricaricabile Li-Polymer
- Resistente all'acqua (IPX4) e agli urti
- Indicatore luminoso di carica e batteria (rosso, giallo, verde)
- Fascia da testa regolabile e lavabile
- Clip di montaggio separabile inclusa per l'uso come luce a clip
- Modalità key lock - protezione contro l'accensione accidentale
- Fino a 500 cariche

Outdoor Sports H20 Pro

Tipo 17650

200 LUMEN
50 METRI
52 ORE

3x AAA
Batterie incluse

- Incluso LED rosso, non abbagliante, per la visione notturna
- Indicatore di batteria scarica a LED rosso

DIMMABLE

SPOT, FLOOD & COMBINED MODE

UP TO 2M SHOCK PROOF

Outdoor Sports H10 Pro

Tipo 16650

100 LUMEN
45 METRI
35 ORE

3x AAA
Batterie incluse

- Accessorio sportivo alla moda per le avventure all'aperto
- Conveniente e comodo da indossare grazie al cinturino regolabile, rimovibile e lavabile

WATER RESISTANT

SWIVEL HEAD

2 LIGHT LEVELS

Dettagli alla pagina 158

Apribottiglie all'estremità

Outdoor Sports F30

Tipo 18629

350 LUMEN
145 METRI
120 ORE

3x C
Batterie incluse

UP TO 2M SHOCK PROOF

WATER RESISTANT

2 LIGHT LEVELS

GLOW IN THE DARK

- LED ad alte prestazioni
- Alluminio anodizzato (tipo II)
- Comoda impugnatura in gomma
- Cordino incluso

Outdoor Sports F20

Tipo 18628

290 LUMEN
153 METRI
33 ORE

2x AA
Batterie incluse

Outdoor Sports F10

Tipo 17627

250 LUMEN
130 METRI
40 ORE

3x AAA
Batterie incluse

Dettagli alla pagina 159

Outdoor Sports L20

Tipo 18664

330 LUMEN
16 METRI
130 ORE

3x D
Batterie **NON** incluse

Outdoor Sports L10

Tipo 17664

90 LUMEN
8 METRI
200 ORE

3x AA
Batterie **NON** incluse

WATER RESISTANT

WARM WHITE LED

DIMMABLE

- Funzione di luce notturna per un'emissione di luce discreta
- Maniglie in alto e in basso per molteplici opzioni di sospensione
- Molto robusta (test di caduta da 2 metri) e resistente all'acqua (IPX4)
- Lente esterna rimovibile per un'illuminazione verso il basso senza ostacoli

Dettagli alla pagina 159

Work Flex

Diventa un eroe con le nostre luci Work Flex

La gamma Work Flex offre diverse torce per ogni situazione di lavoro. La protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere permette di lavorare in quasi tutti gli ambienti del fai da te. Con le loro varie caratteristiche sono un aiuto affidabile per tutti gli amanti del fai da te.

Work Flex Stadium Light
Tipo 18647

1450 LUMEN
45 METRI
15 ORE

RECHARGEABLE ACCU
INCL. MICRO USB CABLE

- Batterie ricaricabile Li-Ion
- Tecnologia COB LED
- Indicatore luminoso di batteria scarica (rosso e blu)
- Supporto regolabile (7 posizioni) per appenderla o farla stare in piedi
- Gancio integrato nel manico

UP TO 2M SHOCK PROOF
3 LIGHT LEVELS
ROTATING HANDLE
IP 54

UP TO 2M SHOCK PROOF

8 LIGHT LEVELS

IP 54

Work Flex Motion Sensor H20
Tipo 18648

150 LUMEN
78 METRI
20 ORE

3x AAA
Batterie incluse

MOTION SENSOR

- Funzione del sensore di movimento (modalità alta)
- Tecnologia COB LED e 3W LED
- 2m prova d'urto
- Fascia da testa regolabile e lavabile con cinturino centrale
- Testa girevole per un'illuminazione ideale dell'ambiente circostante

Dettagli alla pagina 160/161

Work Flex Pocket Light

Tipo 17647

110 LUMEN
40 METRI
6 ORE

3x AAA
Batterie incluse

- Tecnologia COB LED per un'illuminazione ideale dell'area
- Lente smerigliata per una migliore diffusione della luce - non abbagliante (luce d'area)
- Clip da tasca con montaggio magnetico per lavorare a mani libere
- Impugnatura rivestita in gomma antiscivolo
- Forma triangolare VARTA - non rotolante
- Facile da trasportare - formato tascabile

2 LIGHT MODES

WATER RESISTANT

SHOCK PROOF

CLIP & MAGNET

Work Flex Area Light

Tipo 17648

230 LUMEN
22 METRI
35 ORE

3x AA
Batterie incluse

IP 54

- Protetto contro gli spruzzi d'acqua e la polvere (IP54)
- Tecnologia COB LED per un'illuminazione ideale dell'area
- Lente smerigliata per una migliore diffusione della luce - non abbagliante
- Magnete integrato nella parte inferiore della torcia
- Area di illuminazione regolabile per un'illuminazione ideale della stanza
- Opzioni di fissaggio multiple - appeso, in piedi, magnete per lavorare a mani libere
- Facile da trasportare, dimensioni ideali per le cassette degli attrezzi

2 LIGHT LEVELS

UP TO 2M SHOCK PROOF

MAGNET & HOOK

Dettagli alla pagina 160

Work Flex Telescope Light

Tipo 18646

250 LUMEN
125 METRI
30 ORE

4x AA
Batterie incluse

- Tecnologia COB LED per un'illuminazione ideale dell'area
- Lente smerigliata per una migliore diffusione della luce - non abbagliante (area light)
- La caratteristica telescopica espone la luce dell'area
- Molteplici opzioni di montaggio tramite magnete sul retro e gancio regolabile per lavorare a mani libere
- Impugnatura rivestita in gomma antiscivolo
- Forma VARTA triangolare - non scivolosa

IP 54

UP TO 2M SHOCK PROOF

2 LIGHT MODES

MAGNET

TELESCOPE

Dettagli alla pagina 160

Work Flex BL30R
Tipo 18684

550 LUMEN
460 METRI
16 ORE

RECHARGEABLE ACCU

INCL. MICRO USB CABLE

- LED Cree ad alte prestazioni e multiplo LED di media potenza
- Con fascia di trasporto rimovibile
- Può essere ricaricata fino a 500 volte
- LED indicatore di carica e di batteria scarica accanto al pulsante on/off
- Slot USB-In protetto dalla polvere con un tappo di gomma

SHOCK PROOF

3 LIGHT LEVELS

WATER RESISTANT

ADJUST-ABLE

Work Light BL40
Tipo 18660

300 LUMEN
320 METRI
270 ORE

- Lanterna a fascio con LED Cree 4 Watt ad alte prestazioni
- Due modalità di luce: 100% e risparmio energetico
- Testa regolabile in altezza di 145°
- Fascia da trasporto per un comfort ottimale durante l'uso
- Include una batteria alcalina VARTA Longlife Power con un'autonomia fino a 270 ore
- Pezzi di ricambio: Batteria - numero d'ordine 00435 101 111

OIL RESISTANT

SWIVEL HEAD

Dettagli alla pagina 161

Day Light Multi LED

Il tuo affidabile compagno di tutti i giorni

Progettate per l'uso quotidiano, le VARTA Multi LED Day Lights sono dotate di LED multipli e di un involucro a tre componenti resistente agli urti.
Un cordino assicura una comoda maneggevolezza.

Day Light Multi LED F30
Tipo 17612

70 LUMEN
32 METRI
125 ORE

2x D
Batterie incluse

14x
5mm LEDs

Day Light Multi LED F20
Tipo 16632

40 LUMEN
29 METRI
62 ORE

2x AA
Batterie incluse

9x
5mm LEDs

Day Light Multi LED F10
Tipo 16631

20 LUMEN
20 METRI
8 ORE

1x AA
Batterie incluse

5x
5mm LEDs

SHOCK PROOF

LANYARD

Tecnologia multi LED. Involucro tricomponente resistente agli urti (alluminio, gomma, plastica ABS).

Incluso portachiavi

Day Light Key Chain Light
Tipo 16605

12 LUMEN
22 METRI
6,5 ORE

1x AAA
Batterie incluse

1x
5mm LEDs

Dettagli alla pagina 162

Aluminium Lights

Torce senza tempo

Classica, elegante e robusta allo stesso tempo.
Le VARTA Aluminium Lights sono sviluppate per l'uso quotidiano.

SHOCK PROOF

ALUMINIUM

Aluminium Light F10
Tipo 16627

30 LUMEN
23 METRI
10 ORE

2x AA
Batterie incluse

Aluminium Light F20
Tipo 16628

55 LUMEN
32 METRI
35 ORE

2x C
Batterie incluse

Premium Light F10
Tipo 17634

30 LUMEN
36 METRI
13 ORE

3x AAA
Batterie incluse

WATER RESISTANT

- Luce per batterie primarie resistente agli urti in alluminio
- Design robusto e allo stesso tempo elegante
- Superficie dell'impugnatura testurizzata per la massima presa

Metal Key Chain Light
Tipo 16603

15 LUMEN
11 METRI
6 ORE

2x CR2016
Batterie incluse

2 LIGHT LEVELS

AUTO SHUT OFF

- Luce per portachiavi ultra compatta fatta di lega di zinco cromato di alta qualità

Details Page 163

Diverse Lights

Aiutanti per varie occasioni

Le nostre torce gadget forniscono una soluzione di illuminazione affidabile per occasioni d'uso speciali.

UV Light
Tipo 15638

UV 395 – 400nm
8.5 ORE
3x AAA
Batterie incluse

VERIFY
CHECK

SHOCK PROOF
HYGIENE HELPER

- Torcia UV per rendere visibile l'invisibile
- Rileva e identifica i residui di sporco, urina di animali domestici, ecc.
- Controlla e verifica banconote, impronte digitali e fluorescenti
- Tecnologia Multi LED: 14pcs UV LED (UV A)
- Struttura in alluminio e impugnatura in gomma

Motion Sensor Night Light
Tipo 16624

17 LUMEN
4.8 METRI
28 ORE
3x AAA
Batteries incluse
In confezione singola

HOOK HOLE
MAGNET & TAPE
30 SEC
AUTO SHUT OFF
LAST UP TO 365 DAYS*

- Comodo sensore di movimento per offrire luce quando serve
- Riconoscimento del movimento entro 3m e un angolo di 120°
- LED bianco caldo per una piacevole illuminazione
- 3 opzioni di installazione: foro per gancio, magnete e nastro adesivo

Pen Light
Tipo 16611

3 LUMEN
11 METRI
15 ORE
1x AAA
Battery included

LED
CLIP

- Torcia estremamente sottile e leggera con involucro in alluminio
- Il LED bianco da 5 mm fornisce un fascio di luce migliore
- Pratica clip di fissaggio

* Dura fino a 365 giorni se la luce viene accesa per 30 secondi cinque volte al giorno.

Dettagli alla pagina 164

Camping Lantern L20

Tipo 18663

315 LUMEN
15 METRI
140 ORE

3 LIGHT LEVELS
EASY FINDER LED
WATER RESISTANT

3x D
Batterie **NON** incluse

- Testa rimovibile e gancio integrato nella base permettono di appendere la lanterna
- 72 ore di autonomia della batteria al 100%; 140 ore di autonomia in modalità risparmio batteria
- Design robusto realizzato in plastica ABS resistente con una base in gomma estremamente stabile (+ presa antiscivolo)

XS Camping Lantern

Tipo 16664

24 LUMEN
3.2 METRI
15 ORE

360°
CLIP

4x AA
Batterie **NON** incluse

- Luce da campeggio a LED leggera e molto robusta
- Estremamente maneggevole e compatta
- Due modalità di luce: 100% e risparmio energetico
- Pratica maniglia che può essere utilizzata anche per appendere la lanterna
- Include un moschettone per appenderla

Palm Light

Tipo 16645

15 LUMEN
75 METRI
3.5 ORE

4.5V
Batterie incluse

CLIP

- Elegante torcia multiuso in metallo
- Interruttore a scorrimento (on/off)
- Pratica clip da appendere

Dettagli alla pagina 165/166

Dynamo Light

Tipo 17680

28 LUMEN
24 METRI
1.5 ORE

LANYARD

100 % BATTERY-INDEPENDENT

1.0 MIN TURN = 30 MIN LIGHT

- La luce della dynamo fornisce luce in ogni momento
- Un minuto di avviamento fornisce 30 minuti di luce
- Involucro in plastica ABS resistente agli urti e all'acqua (IPX4)
- Inclusa batteria ricaricabile agli ioni di litio da 120 mAh ad alte prestazioni
- 3 LED bianchi da 5 mm forniscono un fascio luminoso maggiore

Lipstick Light

Tipo 16617

19 LUMEN
25 METRI
3 ORE

1x AA
Batterie incluse

LANYARD
GLOW IN THE DARK
WATER RESISTANT

- Elegante e maneggevole torcia a LED con involucro in alluminio e impugnatura in gomma
- Il LED ad alte prestazioni da 0,5 Watt fornisce un'elevata potenza luminosa
- Parti fluorescenti sull'impugnatura per trovarla senza problemi nel buio
- Disponibile in 2 colori: turchese e rosa

FLEXIBLE

HANDLE
CLIP

Book Light
Tipo 16618

9 LUMEN
7.5 METRI
26 ORE

2x CR2032
Batterie incluse

- La luce flessibile per un'esperienza di lettura rilassante
- Fornisce un'illuminazione completa e uniforme della pagina
- Il collo flessibile da 150 mm permette di posizionare la testa in base alle esigenze dell'utente
- Con pratica clip di fissaggio

Silver Light
Tipo 16647

28 LUMEN
41 METRI
12 ORE

3x AAA
Batterie incluse

CLIP

MULTI LED

- Torcia compatta e maneggevole in un design elegante con 3x 5mm LED
- Tre lenti d'ingrandimento separate forniscono un ampio fascio luminoso
- Robusto involucro in plastica ABS con inserto in gomma per l'impugnatura
- Pratica clip da appendere

Dettagli alla pagina 165/166

Portable Power

Dare potere al nuovo modo di vivere

Prodotti innovativi che offrono caratteristiche di sicurezza avanzate combinate con le ultime tendenze tecnologiche forniscono la migliore energia per i vostri dispositivi mobili. Ovunque sia richiesta l'energia mobile, noi garantiamo la massima convenienza e offriamo libertà e flessibilità per la vita quotidiana dei consumatori.

Scan per maggiori informazioni

https://www.varta-ag.com/en/portable-power

VARTA

Power Bank

Il tuo compagno di energia, per la massima flessibilità

I power bank VARTA sono dotati di caratteristiche di sicurezza complete per mantenere smartphone, tablet, auricolari e altri dispositivi mobili al sicuro e alimentati con energia ottimizzata - ovunque e in qualsiasi momento.

UN38.3 COMPLIANT TRANSPORT SAFETY

TESTED LITHIUM CELLS ACC. TO. UL1642

Progettato con

TECNOLOGIA DI SICUREZZA AVANZATA

Per garantire la massima sicurezza per mantenere voi e i vostri dispositivi mobili al sicuro.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Un sensore interno NTC interrompe il processo di carica alle alte temperature.

PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE

Le batterie Power Bank sono protette contro la sovracorrente per evitare il danneggiamento delle celle.

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Le batterie del Power Bank sono protette contro il sovraccarico per evitare il danneggiamento delle celle.

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE IN INGRESSO

Un rilevatore protegge i Power Bank dalle sovratensioni provenienti dall'alimentazione esterna.

PROTEZIONE CONTRO LA SCARICA PROFONDA

La protezione contro la scarica profonda delle batterie evita il danneggiamento delle celle ed aumenta la longevità delle batterie.

PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO

Il Power Bank è a prova di corto circuito grazie a un fusibile di sicurezza ripristinabile.

Energy Power Bank

I tuoi compagni affidabili quando hai bisogno di una spinta extra di energia

Fonte di energia compatta e potente con ingresso e uscita USB Tipo C per una ricarica veloce. Ideale per l'utente in movimento: carica 3 dispositivi contemporaneamente

ADVANCED SAFETY TECHNOLOGY

INCL. MICRO USB CABLE

Power Bank Energy 5 000

Tipo 57975

La capacità adatta per
l'energia di tutti i giorni

- Tendenza della tecnologia: USB Tipo C 5 V/ 2,4 A in ingresso e in uscita per la ricarica veloce

+26
HOURS TALK TIME

2X USB 2.4 A OUT

1X USB TYPE C 2.4 A IN-/OUT

+55
HOURS TALK TIME*

+83
HOURS TALK TIME*

+114
HOURS TALK TIME*

2X USB 2.4 A OUT

1X USB TYPE C 3.0 A IN-/OUT

Power Bank Energy 10 000

Tipo 57976

La capacità adatta per una fuga
nel fine settimana

Power Bank Energy 15 000

Tipo 57977

La capacità adatta per
un viaggio più lungo

Power Bank Energy 20 000

Tipo 57978

La capacità adatta per
un elevato bisogno di energia

- Tecnologia di tendenza: Ingresso e uscita USB Tipo C 5V/3.0A per la ricarica veloce

*Ore basate sulle specifiche della batteria del Sasmsung Galaxy S9 su samsung.com. Può variare a seconda del dispositivo.

Dettagli alla pagina 168

Fast Energy Power Bank

Power Bank premium e innovativo - passa al prossimo livello di potenza

La gamma premium VARTA Fast Energy Power Banks offre interfacce USB Type C PD e Quick Charge per la massima velocità in una robusta custodia in alluminio.

ADVANCED SAFETY TECHNOLOGY

INCL. TYPE C CABLE

Power Bank Fast Energy 10 000

Tipo 57981

La capacità adatta per
una fuga nel fine settimana

+55
HOURS TALK TIME*

PD

2X USB QC 3.0 A OUT

1X USB TYPE C 3.0 A IN-/OUT

Porta USB Tipo C PD e Quick Charge 3.0 per una ricarica ultra-veloce e intelligente (5V/ 3A; 9V/ 2A; 12V/ 1.5A).

Charges
80%
IN 1 HOUR**

+83
HOURS TALK TIME*

+114
HOURS TALK TIME*

Power Bank Fast Energy 15 000

Tipo 57982

La capacità adatta per
un viaggio più lungo

Power Bank Fast Energy 20 000

Tipo 57983

La capacità adatta per
un elevato bisogno di energia

*Ore basate sulle specifiche della batteria del Sasmsung Galaxy S9 su samsung.com. Può variare a seconda del dispositivo.
**Basato su Samsung Galaxy S9 caricato con USB Tipo C PD vs. USB Tipo C 5V/ USB A 5V.

Dettagli alla pagina 169

Accessori per soluzioni di carica

Device intelligenti per ogni situazione!

Godetevi la massima comodità con le nostre intelligenti e funzionali soluzioni di ricarica VARTA. Le utili caratteristiche offrono flessibilità e comfort sia per la tua famiglia a casa che per la massima indipendenza in viaggio.

10W
FAST WIRELESS CHARGING

2X USB
QC 2.4 A OUT

PD

1X USB TYPE C
3.0 A
IN-/OUT

Wireless Power Bank

Tipo 57913

2 in 1
WIRELES CHARGER + POWER BANK

INCL. TYPE C CABLE

ADVANCED SAFETY TECHNOLOGY

- Prodotto 2 in 1: Caricatore wireless e Power Bank in uno
- Potente batteria Li-Polymer: 10.000 mAh
- Power Bank carica fino a 18W (USB Tipo C PD)
- Ricarica wireless veloce fino a 10W
- Compatibile con tutti gli smartphone, auricolari e altri dispositivi compatibili Qi

LED bianchi / Indicazione di carica
LED blu / Ricarica wireless e ricarica rapida

Ultra Fast Wireless Charger

Tipo 57914

CHARGES EARPHONES

DUAL COIL TECHNOLOGY

INCL. TYPE C CABLE

- Permette la ricarica veloce fino a 15 watt*
- Cerchio di LED multicolore per l'indicazione della carica
- Dormire bene grazie allo spegnimento touch
- Incluso cavo di ricarica veloce USB tipo C per alimentare il caricacatore wireless

*Utilizzando l'adattatore 20W o superiore e il cavo di ricarica veloce

15W
FAST WIRELESS CHARGING*

10W
FAST WIRELESS CHARGING*

Fast Wireless Charger

Tipo 57912

CHARGES EARPHONES

DUAL COIL TECHNOLOGY

INCL. MICRO USB CABLE

- Consente la ricarica veloce*
- Utilizzo illimitato del dispositivo durante la ricarica
- Supporto antiscivolo e piedini in gomma
- Indicazione di carica a LED
- Possibilità di caricare i nuovi Apple AirPods 2 con la loro custodia di ricarica compatibile Qi
- Supporto che consente 3 opzioni di posizionamento

*Utilizzando l'adattatore QC 3.0 (o superiore) e il cavo di ricarica rapida

Dettagli alla pagina 170

Wall Charger
Tipo 57958

- Caricatore compatto e potente che fornisce 38 W
- Carica 3 dispositivi contemporaneamente
- Ricarica veloce e intelligente con USB Tipo C PD e Quick Charge 3.0
- Tensione globale - utilizzo in tutto il mondo (100 - 240 V)
- Design accattivante senza tempo e moderno

38W TOTAL OUTPUT

2X USB QC 3.0 A OUT

PD 1X USB TYPE C 3.0 A OUT

Car Charger Dual USB Fast
Tipo 57932

- Adattatore per auto compatto e potente da 12-24 V
- Carica 2 dispositivi contemporaneamente
- Carica la maggior parte dei dispositivi USB alla massima velocità, compresi i tablet
- Ricarica veloce e intelligente con USB Tipo C PD

30W TOTAL OUTPUT

1X USB 2.4 A OUT

PD 1X USB TYPE C 3.0 A OUT

Car Charger USB
Tipo 57931

- Adattatore auto 12 V compatto e potente
- Carica 2 dispositivi simultaneamente
- Dispone di due porte USB: 2x 2,4 A

24W TOTAL OUTPUT

2X USB 2.4 A OUT

INCL. MICRO USB CABLE

Charge & Sync Adapter
Cavo adattatore USB tipo C con connettore da Micro USB a USB tipo C
Tipo 57945

MICRO USB ⟵ fast charging & synchronizing **3.0A** ⟶ USB TYPE C
reversible connector

- Più piccolo, più intelligente e più conveniente
- Compatibile con tutti i dispositivi USB di tipo C

Charge & Sync Adapter
Cavo adattatore USB tipo C con connettore da USB A a USB tipo C
Tipo 57946

USB A ⟵ fast charging & synchronizing **3.0A** ⟶ USB TYPE C
reversible connector

Dettagli alla pagina 170/171

1 METER

2in1 Charge & Sync Cable

Micro USB e connettore Lightning

Tipo 57943

USB A — fast charging & synchronizing → MICRO USB | LIGHNTING

- 2 connettori combinati in un unico cavo
- Supporta Apple iPhone, iPad e iPod
- Compatibile con tutti i dispositivi Lightning e Micro USB*.

- Sincronizzazione dei dati e ricarica del dispositivo

Speed Charge & Sync Cable

Connettore USB A tipo C

Tipo 57944

USB A — fast charging & synchronizing → USB TYPE C

- Supporta USB 3.0
- Compatibile con tutti i dispositivi USB di tipo C**

Speed Charge & Sync Cable

Type C USB Type C Connector

Tipo 57947

USB TYPE C — fast charging & synchronizing → USB TYPE C

- Sincronizzazione dei dati e ricarica di un dispositivo
- Compatibile con tutti i dispositivi USB di tipo C**
- Ideale per una carica extra a casa o in viaggio

2in1 Charge & Sync Cable

Micro USB & USB Type C Connector

Tipo 57948

USB A — fast charging & synchronizing → MICRO USB | USB TYPE C

- 2 connettori combinati in un unico cavo
- Compatibile con tutti i dispositivi Micro USB e USB tipo C***
- Sincronizzazione dei dati e ricarica di un dispositivo

*Funziona con tutti i dispositivi Lightning e Micro USB: smartphone, tablet, laptop, auricolari, smartwatch ecc.
**Funziona con tutti i dispositivi USB di tipo C: smartphone, tablet, laptop, auricolari, smartwatch, ecc.
***Funziona con tutti i dispositivi Micro USB e USB Tipo C: smartphone, tablet, laptop, auricolari, smartwatch ecc.

Dettagli alla pagina 172

Espositori

Diverse soluzioni per voi

VARTA offre un grande assortimento di soluzioni personalizzate per attirare i consumatori e presentare i prodotti con un look personalizzato.

Soluzioni di alta qualità per posizionamenti secondari

L'acquisto di batterie è fortemente guidato dall'impulso - usa le multi - location per ricordare ai tuoi consumatori le batterie

- Posiziona gli espositori in aree ad alta frequenza, alla cassa e vicino a dispositivi a batteria, ad esempio multimedia/elettro e giocattoli
- La strategia di posizionamento multiplo farà leva sul tuo business e porterà fino all'80% di aumento delle vendite
- Utilizza i vari espositori per diversi posizionamenti per attirare i consumatori

Portafoglio prodotti perfettamente armonizzato

- Tutti i posizionamenti secondari sono ottimizzati sulla base dei nostri principi di assortimento e posizionamento VARTA
- Stabilità garantita grazie all'esperienza VARTA nell'esposizione
- Il 90% delle nostre soluzioni espositive sono pronte per la vendita
- Parti di espositori modulari per la massima flessibilità attraverso un'ampia gamma di espositori
- I nostri espositori sono riciclabili al 100%

Panoramica dell'assortimento

Tutti i prodotti a colpo d'occhio

Ultra Lithium

Tipo	6103	6103	6106	6106	6122
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon	9V, E-Block
Codice Prodotto / Unità di Vendita	06103 301 402	06103 301 404	06106 301 402	06106 301 404	06122 301 401
Batterie / Unità di Vendita	2	4	2	4	1
Larghezza (mm) Blister	80	80	80	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	12	12	16	16	19
Peso (g) Blister	24	39	38	67	46
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	50	50	100	100	50
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5	9.0
Sistema Elettrochimico	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—	26.5
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	50.5	50.5	49.0
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—	17.5
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	14.5	14.5	—
Peso (g) Batteria	7.3	7.3	15.0	15.0	41.0
IEC	FR10G445	FR10G445	FR14505	FR14505	—
Dettagli	Page 14	Page 14	Page 14	Page 14	Page 14
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 680399	4 008496 680436	4 008496 680474	4 008496 680511	4 008496 675265

*Certificato UL. Underwrites Laboratories www.ul.com

Longlife Max Power

Tipo	4703	4703	4703	4703
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04703 101 412	04703 101 404	04703 101 446	04703 101 436
Batterie / Unità di Vendita	2	4	6	4+2
Larghezza (mm) Blister	80	80	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	12	12	12	12
Peso (g) Blister	32	55	73	73
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10
Cartone Master	50	50	50	50
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5	44.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	11.5	11.5	11.5	11.5
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03
Dettagli	Page 16	Page 16	Page 16	Page 16
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 114733	4 008496 104734	4 008496 038169	4 008496 675838

4703	**4703**	**4703**
AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
04703 101 418	04703 101 428	04703 101 410
8	5+3	8+2
167	167	167
120	120	120
12	12	12
110	102	128
20	20	20
—	—	—
20	20	20
1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—
44.5	44.5	44.5
—	—	—
10.5	10.5	10.5
11.5	11.5	11.5
LR03	LR03	LR03
Page 16	Page 16	Page 16
4 008496 681563	4 008496 744183	4 008496 026555

Longlife Max Power

Tipo	**4706**	**4706**	**4706**	**4706**	**4706**
Indicazioni di equivalenza	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04706 101 412	04706 101 404	04706 101 446	04706 101 436	04706 101 418
Batterie / Unità di Vendita	2	4	6	4+2	8
Larghezza (mm) Blister	80	80	80	80	167
Altezza (mm) Blister	120	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	16	16	28	28	16
Peso (g) Blister	57	104	148	148	209
Confezione Minima / Ordine Minimo	20	20	10	10	20
Cartone Interno	20	20	10	10	—
Cartone Master	100	100	50	50	20
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
Peso (g) Batteria	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
IEC	LR6	LR6	LR6	LR6	LR6
Dettagli	Page 16	Page 16	Page 16	Page 16	Page 16
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 114764	4 008496 105946	4 008496 038282	4 008496 675791	4 008496 681532

4706	4706	4714	4720	4722
AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
04706 101 428	04706 101 410	04714 101 402	04720 101 402	04722 101 401
5+3	8+2	2	2	1
167	167	80	80	80
120	120	120	120	120
16	16	27	35	19
201	257	137	282	51
20	20	10	10	10
—	—	10	10	10
20	20	100	50	50
1.5	1.5	1.5	1.5	9.0
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—	—	26.5
50.5	50.5	50.0	61.5	48.5
—	—	—	—	17.5
14.5	14.5	26.2	34.2	—
23.8	23.8	65.8	140.4	47.0
LR6	LR6	LR14	LR20	6LR61
Page 16	Page 16	Page 16	Page 16	Page 16
4 008496 744152	4 008496 026593	4 008496 545575	4 008496 545520	4 008496 545612

Longlife Power

Tipo	4903	4903	4903	4903	4903
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04903 121 412	04903 121 414	04903 121 154	04903 121 415	04903 121 436
Batterie / Unità di Vendita	2	4	4	4+1	4+2
Larghezza (mm) Blister	80	80	44	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120	45	120	120
Profondità (mm) Blister	12	12	11	12	12
Peso (g) Blister	32	54	46	62	73
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	80	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	50	50	80	50	50
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03	LR03
Dettagli	Page 18	Page 18	Page 18	Page 18	Page 18
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 559701	4 008496 559749	4 008496 987993	4 008496 673964	4 008496 605231

4903	**4903**	**4903**	**4903**	**4903**
AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
04903 121 446	04903 121 496	04903 121 428	04903 121 438	04903 121 418
6	5+1	6+2	8	8
80	80	167	80	167
120	120	120	120	120
12	12	12	22	12
73	73	101	98	109
10	10	20	10	20
10	10	—	10	—
50	50	20	30	20
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—	—	—
44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
—	—	—	—	—
10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
LR03	LR03	LR03	LR03	LR03
Page 18	Page 18	Page 18	Page 18	Page 18
4 008496 679263	4 008496 884506	4 008496 568857	4 008496 573820	4 008496 559787

Longlife Power

Tipo	4903	4903	4903
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04903 121 461	04903 121 481	04903 121 472
Batterie / Unità di Vendita	10	10	8+4
Larghezza (mm) Blister	167	167	167
Altezza (mm) Blister	120	95	120
Profondità (mm) Blister	12	13	12
Peso (g) Blister	127	126	150
Confezione Minima / Ordine Minimo	20	40	20
Cartone Interno	—	—	—
Cartone Master	20	40	20
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	11.4	11.4	11.4
IEC	LR03	LR03	LR03
Dettagli	Page 18	Page 18	Page 18
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 626878	4 008496 017287	4 008496 659203

4903	**4903**	**4903**	**4903**
AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
04903 121 482	04903 121 432	04903 301 112	04903 301 118
12	10+2	12	18
167	167	54	55
120	120	22	33
12	12	77	77
150	150	142	211
20	20	24	18
—	—	—	—
20	20	24	18
1.5	1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—	—
44.5	44.5	44.5	44.5
—	—	—	—
10.5	10.5	10.5	10.5
11.4	11.4	11.4	11.4
LR03	LR03	LR03	LR03
Page 18	Page 18	Page 18	Page 18
4 008496 593033	4 008496 037490	4 008496 808687	4 008496 929931

Longlife Power

Tipo	4903	4903	4903
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04903 121 420	04903 121 492	04903 121 495
Batterie / Unità di Vendita	20	14+6	16+4
Larghezza (mm) Blister	167	167	167
Altezza (mm) Blister	120	120	120
Profondità (mm) Blister	22	22	22
Peso (g) Blister	244	244	244
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10
Cartone Interno	—	—	—
Cartone Master	10	10	10
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	11.4	11.4	11.4
IEC	LR03	LR03	LR03
Dettagli	Page 18	Page 18	Page 18
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 628070	4 008496 748204	4 008496 026630

4903	4903	4903	4906	4906	4906
AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
04903 301 124	04903 121 224	04903 121 194	04906 121 412	04906 121 414	04906 121 154
24	24	40	2	4	4
54	76	48	80	80	60
42	49	149	120	120	52
77	60	49	16	16	15
279	282	480	57	104	96
12	12	8	20	20	80
—	—	—	20	20	10
12	12	8	100	100	80
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—	—	—	—
44.5	44.5	44.5	50.5	50.5	50.5
—	—	—	—	—	—
10.5	10.5	10.5	14.5	14.5	14.5
11.4	11.4	11.4	23.8	23.8	23.8
LR03	LR03	LR03	LR6	LR6	LR6
Page 18	Page 18	Page 18	Page 18	Page 18	Page 18
4 008496 807536	4 008496 987351	4 008496 987917	4 008496 559398	4 008496 559435	4 008496 573400

Longlife Power

Tipo	4906	4906	4906	4906	4906
Indicazioni di equivalenza	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04906 121 354	04906 121 415	04906 121 446	04906 121 436	04906 121 496
Batterie / Unità di Vendita	4	4+1	6	4+2	5+1
Larghezza (mm) Blister	60	80	80	80	80
Altezza (mm) Blister	52	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	15	16	28	28	28
Peso (g) Blister	96	127	148	148	148
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	100	50	50	50	50
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
Peso (g) Batteria	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
IEC	LR6	LR6	LR6	LR6	LR6
Dettagli	Page 18	Page 18	Page 18	Page 18	Page 18
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 573400	4 008496 559473	4 008496 679270	4 008496 568772	4 008496 884544

4906	**4906**	**4906**	**4906**
AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
04906 121 438	04906 121 418	04906 121 428	04906 121 481
8	8	6+2	10
80	167	167	167
120	120	120	95
28	16	16	16.8
198	209	201	253
10	20	20	40
10	—	—	—
40	20	20	40
1.5	1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—	—
50.5	50.5	50.5	50.5
—	—	—	—
14.5	14.5	14.5	14.5
23.8	23.8	23.8	23.8
LR6	LR6	LR6	LR6
Page 18	Page 18	Page 18	Page 18
4 008496 559596	4 008496 559510	4 008496 559558	4 008496 017492

Longlife Power

Tipo	4906	4906	4906
Indicazioni di equivalenza	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04906 121 461	04906 121 482	04906 121 432
Batterie / Unità di Vendita	10	12	10+2
Larghezza (mm) Blister	167	167	167
Altezza (mm) Blister	120	120	120
Profondità (mm) Blister	16	16	16
Peso (g) Blister	257	304	304
Confezione Minima / Ordine Minimo	20	20	20
Cartone Interno	—	—	—
Cartone Master	20	20	20
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	50.5	50.5	50.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	14.5	14.5	14.5
Peso (g) Batteria	23.8	23.8	23.8
IEC	LR6	LR6	LR6
Dettagli	Page 18	Page 18	Page 18
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 626809	4 008496 559671	4 008496 037520

4906	**4906**	**4906**	**4906**
AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
04906 301 112	04906 301 118	04906 121 472	04906 121 420
12	18	8+4	20
60	60	167	167
29	44	120	120
104	104	16	30
293	436	304	492
24	18	20	10
—	—	—	—
24	18	20	10
1.5	1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—	—
50.5	50.5	50.5	50.5
—	—	—	—
14.5	14.5	14.5	14.5
23.8	23.8	23.8	23.8
LR6	LR6	LR6	LR6
Page 18	Page 18	Page 18	Page 18
4 008496 808656	4 008496 929962	4 008496 659234	4 008496 605651

Longlife Power

Tipo	4906	4906	4906	4906
Indicazioni di equivalenza	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04906 121 492	04906 121 495	04906 301 124	04906 121 224
Batterie / Unità di Vendita	14+6	16+4	24	24
Larghezza (mm) Blister	167	167	60	99
Altezza (mm) Blister	120	120	56	55
Profondità (mm) Blister	30	30	104	73
Peso (g) Blister	492	492	579	587
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	12	12
Cartone Interno	—	—	—	—
Cartone Master	10	10	12	12
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	50.5	50.5	50.5	50.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	14.5	14.5	14.5	14.5
Peso (g) Batteria	23.8	23.8	23.8	23.8
IEC	LR6	LR6	LR6	LR6
Dettagli	Page 18	Page 18	Page 18	Page 18
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 748242	4 008496 026661	4 008496 807505	4 008496 987382

4906	**4912**	**4914**	**4920**	**4922**
AA, Mignon, MN1500, Stilo	Normal, MN1203	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
04906 121 194	04912 121 411	04914 121 412	04920 121 412	04922 121 411
40	1	2	2	1
64	80	80	80	80
186	120	120	120	120
54	23	27	35	19
987	181	137	282	51
8	10	10	10	10
—	10	10	10	10
8	100	100	50	50
1.5	4.5	1.5	1.5	9.0
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	62.0	—	—	26.5
50.5	67.0	50.0	61.5	48.5
—	22.0	—	—	17.5
14.5	—	26.2	34.2	—
23.8	170.0	65.8	136.9	46.0
LR6	3LR12	LR14	LR20	6LP3146
Page 18	Page 18	Page 18	Page 18	Page 18
4 008496 987931	4 008496 559947	4 008496 559312	4 008496 559237	4 008496 559862

Longlife

Tipo	4103	4103	4103	4103	4103
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04103 101 412	04103 101 414	04103 101 894	04103 101 416	04103 101 426
Batterie / Unità di Vendita	2	4	4	6	4+2
Larghezza (mm) Blister	80	80	80	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	12	12	12	12	12
Peso (g) Blister	31	54	54	72	72
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	24	10	10
Cartone Interno	10	10	—	10	10
Cartone Master	50	50	24	50	50
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03	LR03
Dettagli	Page 20	Page 20	Page 20	Page 20	Page 20
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 594726	4 008496 525072	4 008496 525072	4 008496 525119	4 008496 635306

4103	**4103**	**4103**	**4103**
AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
04103 101 486	04103 101 418	04103 101 328	04103 101 461
6x1	8	8	10
90	167	55	167
294	120	121	120
12	12	11	12
82	108	92	126
10	20	25	20
—	—	—	—
10	20	25	20
1.5	1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—	—
44.5	44.5	44.5	44.5
—	—	—	—
10.5	10.5	10.5	10.5
11.3	11.3	11.3	11.3
LR03	LR03	LR03	LR03
Page 20	Page 20	Page 20	Page 20
4 008496 851614	4 008496 681969	4 008496 744688	4 008496 609314

Longlife

Tipo	4103	4103	4103	4103
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04103 301 112	04103 214 416	04103 101 220	04103 301 124
Batterie / Unità di Vendita	12	16	20	24
Larghezza (mm) Blister	54	167	65	54
Altezza (mm) Blister	22	120	49	42
Profondità (mm) Blister	77	22	60	77
Peso (g) Blister	141	198	234	277
Confezione Minima / Ordine Minimo	24	14	12	12
Cartone Interno	—	—	—	—
Cartone Master	24	14	12	12
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5	44.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	11.3	11.3	11.3	11.3
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03
Dettagli	Page 20	Page 20	Page 20	Page 20
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 807802	4 008496 592081	4 008496 991722	4 008496 774548

4106	**4106**	**4106**	**4106**	**4106**
AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
04106 101 412	04106 101 414	04106 101 894	04106 101 354	04106 101 436
2	4	4	4	6
80	80	80	60	80
120	120	120	52	120
16	16	16	15	28
55	101	101	93	145
20	20	22	10	10
20	20	—	10	10
100	100	22	100	50
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—	—	—
50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
—	—	—	—	—
14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
23.2	23.2	23.2	23.2	23.2
LR6	LR6	LR6	LR6	LR6
Page 20	Page 20	Page 20	Page 20	Page 20
4 008496 594672	4 008496 525157	4 008496 525157	4 008496 572779	4 008496 640836

Longlife

Tipo	4106	4106	4106	4106
Indicazioni di equivalenza	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04106 101 426	04106 101 486	04106 101 418	04106 101 328
Batterie / Unità di Vendita	4+2	6x1	8	8
Larghezza (mm) Blister	80	90	167	64
Altezza (mm) Blister	120	294	120	155
Profondità (mm) Blister	28	16	16	15
Peso (g) Blister	145	153	204	187
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	20	25
Cartone Interno	10	—	—	—
Cartone Master	50	10	20	25
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	1.5
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	50.5	50.5	50.5	50.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	14.5	14.5	14.5	14.5
Peso (g) Batteria	23.2	23.2	23.2	23.2
IEC	LR6	LR6	LR6	LR6
Dettagli	Page 20	Page 20	Page 20	Page 20
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 771325	4 008496 661978	4 008496 554324	4 008496 681129

4106	4106	4106	4106
AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
04106 101 461	04106 301 112	04106 214 416	04106 301 124
10	12	16	24
167	60	167	60
120	29	120	56
16	104	28	104
251	286	391	564
20	24	10	12
—	—	—	—
20	24	10	12
1.5	1.5	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—	—
50.5	50.5	50.5	50.5
—	—	—	—
14.5	14.5	14.5	14.5
23.2	23.2	23.2	23.2
LR6	LR6	LR6	LR6
Page 20	Page 20	Page 20	Page 20
4 008496 525232	4 008496 807833	4 008496 592111	4 008496 774579

Longlife

Tipo	4106	4114	4120	4122
Indicazioni di equivalenza	AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04106 101 220	04114 101 412	04120 101 412	04122 101 411
Batterie / Unità di Vendita	20	2	2	1
Larghezza (mm) Blister	85	80	80	80
Altezza (mm) Blister	55	120	120	120
Profondità (mm) Blister	75	27	35	19
Peso (g) Blister	478	137	278	51
Confezione Minima / Ordine Minimo	12	10	10	10
Cartone Interno	—	10	10	10
Cartone Master	12	100	50	50
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	9.0
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Larghezza (mm) Batteria	—	—	—	26.5
Altezza (mm) Batteria	50.5	50.0	61.5	48.5
Profondità (mm) Batteria	—	—	—	17.5
Diametro (mm) Batteria	14.5	26.2	34.2	—
Peso (g) Batteria	23.2	65.8	135.1	46.0
IEC	LR6	LR14	LR20	6LP3146
Dettagli	Page 20	Page 20	Page 20	Page 20
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 991754	4 008496 525263	4 008496 525348	4 008496 525423

Battery Tester

Tipo	LCD Digital Battery Tester
Codice Prodotto / Unità di Vendita	00891 101 401
Include	2x V13GA
Batterie / Unità di Vendita	1
Larghezza (mm) Blister	80
Altezza (mm) Blister	195
Profondità (mm) Blister	25
Peso (g) Blister	68
Confezione Minima / Ordine Minimo	8
Cartone Master	8
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4008496468091

- Tester per batterie pratico e facile da usare
- Controlla tutte le dimensioni importanti delle batterie primary, ricaricabili e a bottone
- I risultati sono leggibili sul display LCD
- Alimentazione tramite 2 pile a bottone (LR44)







Recharge Accu Power

Tipo	56743	56703	56703	56703
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro
Codice Prodotto / Unità di Vendita	56743 101 404	56703 101 402	56703 101 404	56703 101 494
Capacità Standard (mAh)	550	800	800	800
Batterie / Unità di Vendita	4	2	4	3+1
Larghezza (mm) Blister	80	80	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	12	12	12	12
Peso (g) Blister	49	35	61	61
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10
Cartone Master	50	50	50	50
Voltaggio (V)	1.2	1.2	1.2	1.2
Sistema Elettrochimico	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5	44.5
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	10.2	12.0	12.0	12.0
IEC	HR03	HR03	HR03	HR03
Dettagli	Page 24	Page 24	Page 24	Page 24
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 884292	4 008496 550579	4 008496 550616	4 008496 636372

56703	**5703**	**5703**	**5703**
AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro
56703 101 436	05703 301 402	05703 301 404	05703 301 494
800	1000	1000	1000
6	2	4	3+1
80	80	80	80
120	120	120	120
12	12	12	12
76	37	65	65
10	10	10	10
10	10	10	10
50	50	50	50
1.2	1.2	1.2	1.2
NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
44.5	44.5	44.5	44.5
10.5	10.5	10.5	10.5
12.0	14.0	14.0	14.0
HR03	HR03	HR03	HR03
Page 24	Page 24	Page 24	Page 24
4 008496 674312	4 008496 538621	4 008496 594375	4 008496 772926

Recharge Accu Power

Tipo	56746	56706	56706	56706
Indicazioni di equivalenza	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon
Codice Prodotto / Unità di Vendita	56746 101 404	56706 101 402	56706 101 404	56706 101 494
Capacità Standard (mAh)	1350	2100	2100	2100
Batterie / Unità di Vendita	4	2	4	3+1
Larghezza (mm) Blister	80	80	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	16	16	16	16
Peso (g) Blister	93	62	120	120
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100
Voltaggio (V)	1.2	1.2	1.2	1.2
Sistema Elettrochimico	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Altezza (mm) Batteria	50.5	50.5	50.5	50.5
Diametro (mm) Batteria	14.5	14.5	14.5	14.5
Peso (g) Batteria	22.2	29.0	29.0	29.0
IEC	HR6	HR6	HR6	HR6
Dettagli	Page 24	Page 24	Page 24	Page 24
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 884346	4 008496 550654	4 008496 550692	4 008496 364191

56706	**56706**	**56756**	**56756**	**5716**	**5716**
AA, Mignon	AA,Mignon	AA, Mignon	AA,Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon
56706 101 436	56706 101 496	56756 101 402	56756 101 404	05716 101 402	05716 101 404
2100	2100	2400	2400	2600	2600
6	4+2AAA	2	4	2	4
80	80	80	80	80	80
120	120	120	120	120	120
28	25	16.4	16.4	16	16
180	147	71	133	64	124
10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
50	30	100	100	100	100
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
29.0	29.0	31.0	31.0	30.0	30.0
HR6	HR6	HR6	HR6	HR6	HR6
Page 24	Page 24	Page 24	Page 24	Page 24	Page 24
4 008496 674275	4 008496 637980	4 008496 575428	4 008496 575466	4 008496 745937	4 008496 745975

Recharge Accu Power

Tipo	56714	56720	56722	56722
Indicazioni di equivalenza	C, Baby	D, Mono	9V, E-Block	9V, E-Block
Codice Prodotto / Unità di Vendita	56714 101 402	56720 101 402	56722 101 111	56722 101 401
Capacità Standard (mAh)	3000	3000	200	200
Batterie / Unità di Vendita	2	2	1	1
Larghezza (mm) Blister	80	80	26.5	80
Altezza (mm) Blister	120	120	17.5	120
Profondità (mm) Blister	27	35	48.5	19
Peso (g) Blister	130	154	36	41
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	20	10
Cartone Interno	10	10	20	10
Cartone Master	100	50	200	50
Voltaggio (V)	1.2	1.2	9.0	9.0
Sistema Elettrochimico	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Altezza (mm) Batteria	50.0	61.5	15.7	15.7
Altezza (mm) Batteria	—	—	26.6	26.6
profondità (mm) Batteria	—	—	48.5	48.5
Diametro (mm) Batteria	26.0	34.2	—	—
Peso (g) Batteria	62.0	73.0	36.0	36.0
IEC	HR14	HR20	HR9V	HR9V
Dettagli	Page 24	Page 24	Page 24	Page 24
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 550739	4 008496 550777	4 008496 551026	4 008496 550814

Recharge Accu Phone / Solar

Tipo	58397	58398	58399	56733	56736
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AAA, Micro	AA, Mignon
Codice Prodotto / Unità di Vendita	58397 101 402	58398 101 402	58399 201 402	56733 101 402	56736 101 402
Capacità Standard (mAh)	550	800	1600	550	800
Batterie / Unità di Vendita	2	2	2	2	2
Larghezza (mm) Blister	80	80	80	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	12	12	16	12	16
Peso (g) Blister	29	33	61	29	41
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	50	50	100	50	100
Voltaggio (V)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Sistema Elettrochimico	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	50.5	44.5	50.5
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	14.5	10.5	14.5
Peso (g) Batteria	10.0	12.0	25.0	10.0	19.0
IEC	HR03	HR03	HR6	HR03	HR6
Dettagli	Page 24	Page 24	Page 24	Page 24	Page 24
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 808120	4 008496 330867	4 008496 330904	4 008496 808083	4 008496 658688

Recharge Accu Recycled

Tipo	56813	56813	56813	56813
Indicazioni di equivalenza	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro
Codice Prodotto / Unità di Vendita	56813 101 402	56813 101 404	56813 101 436	56813 101 476
Capacità Standard (mAh)	800	800	800	800
Batterie / Unità di Vendita	2	4	6	5+1
Larghezza (mm) Blister	80	80	80	80
Altezza (mm) Blister	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	12	12	12	12
Peso (g) Blister	35	61	77	77
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10
Cartone Master	50	50	50	50
Voltaggio (V)	1.2	1.2	1.2	1.2
Sistema Elettrochimico	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Altezza (mm) Batteria	44.5	44.5	44.5	44.5
Diametro (mm) Batteria	10.5	10.5	10.5	10.5
Peso (g) Batteria	12.0	12.0	12.0	12.0
IEC	HR03	HR03	HR03	HR03
Dettagli	Page 26	Page 26	Page 26	Page 26
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 978991	4 008496 931545	4 008496 980215	4 008496 980291

56816	**56816**	**56816**	**56816**
AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon
56816 101 402	56816 101 404	56816 101 436	56816 101 476
2100	2100	2100	2100
2	4	6	5+1
80	80	80	80
120	120	120	120
16	16	28	28
69	129	172	172
10	10	10	10
10	10	10	10
100	100	50	50
1.2	1.2	1.2	1.2
NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
50.5	50.5	50.5	50.5
14.5	14.5	14.5	14.5
29.0	29.0	29.0	29.0
HR6	HR6	HR6	HR6
Page 26	Page 26	Page 26	Page 26
4 008496 979035	4 008496 931583	4 008496 980253	4 008496 980338

LCD Chargers

Tipo	LCD Plug Charger+	LCD Ultra Fast Charger+	LCD Smart Charger+	LCD Multi Charger+
Codice Prodotto / Unità di Vendita	57687 101 441	57685 101 441	57684 101 441	57681 101 401
Include	4x AA 2100 mAh 56706	4x AA 2100 mAh 56706 + 12V adapter	4x AA 2100 mAh 56706	—
Larghezza (mm) Blister	120	180	180	180
Altezza (mm) Blister	230	240	240	240
Profondità (mm) Blister	78	80	80	60
Peso (g) Blister	321	570	484	377
Unità di vendita	1	1	1	1
Confezione Minima / Ordine Minimo	4	2	2	2
Cartone Master	4	2	2	2
Voltaggio (V)	100 - 240	100 – 240	100 - 240	100 - 240
Larghezza (mm) Caricatore	85	92	92	116
Altezza (mm) Caricatore	124	146	146	146
Profondità (mm) Caricatore	73	43	42	32
Peso (g) Caricatore	156	332	280	293
Presa	EURO	EURO	EURO	EURO
Tempo di Ricarica (Accus)	4 h	15 min	1.5 h	4 h
Funzione di Spegnimento	Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V, control of temperature	Timer & Minus Delta V, control of temperature	Timer & Minus Delta V
Carica di Mantenimento	—	✓	✓	—
Formati Ricaricabili	1-4 AA, AAA, 1x 9V, 1x USB	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA, 1x USB	1-8 AA, AAA
Tecnologia	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Singolo Slot	✓	✓	✓	✓
Alimentazione (interna - esterna)	Internal	External	External	External
Presa a muro	✓	—	—	—
LED (indicazione dello stato di avanzamento carica)	Display	Display	Display	Display
Canali di carica	4	4	4	8
Carica	Single	Single	Single	Single
Individuazione Pile Guaste/Alcaline/	✓	✓	✓	✓
Polarità Invertita USB - In & Out	USB - Out	—	USB - Out	—
Accessori	—	12V adapter	—	—
Dettagli	Page 31	Page 31	Page 32	Page 32
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 988303	4 008496 988273	4 008496 988242	4 008496 988211

LCD Universal Charger+	LCD Dual Tech Charger	LCD Charger	LCD Charger
57688 101 401	57676 101 401	57070 201 401	57070 201 451
—	—	12V adapter + USB cable	4x AA 5716 2600 mAh + 12V adapter + USB cable
180	180	120	120
240	240	230	230
85	85	93	93
475	497	259	379
1	1	1	1
2	2	2	2
2	2	2	2
100 - 240	100 - 240	100 - 240	100 - 240
137	104	72	72
169	165	116	116
52	44	32	32
390	411	170	170
EURO	EURO	EURO	EURO
4 h	3 h	2 h	2 h
Timer & Minus Delta V	Timer, Minus Delta V, control of temperature	Timer & Minus Delta V, control of temperature	Timer, Minus Delta V, control of temperature
—	✓	✓	✓
1-4 AA, AAA, C, D, 1x 9V, 1x USB	1-4x 18650, 18490, 18350, 16670, 17500, RCR123A, 17335, 16340, 14500, 10440, AA, AAA	2/4 AA / AAA	2/4 AA / AAA
NiMH	Li-Ion & NiMH	NiMH	NiMH
✓	—	—	—
External	External	External	External
—	✓	—	—
Display	Display	Display	Display
4	4	4	4
Single	Single	Pairwise	Pairwise
✓	✓	✓	✓
USB - Out	USB - Out	USB - In	USB - In
—	—	(5V) USB & 12V adapter	(5V) USB & 12V adapter
Page 32	Page 33	Page 33	Page 33
4 008496 988334	4 008496 928910	4 008496 641352	4 008496 641321

Eco Chargers

Tipo	**ECO Charger**	**ECO Charger**	**ECO Charger**
Codice Prodotto / Unità di Vendita	57680 101 401	57680 101 421	57680 101 451
Include	—	4 x AAA 800 mAh 56813	4 x AA 2100 mAh 56816
Larghezza (mm) Blister	100	100	100
Altezza (mm) Blister	195	195	195
Profondità (mm) Blister	59	59	59
Peso (g) Blister	186	235	295
Unità di vendita	1	1	1
Confezione Minima / Ordine Minimo	4	4	4
Cartone Master	4	4	4
Voltaggio (V)	100 - 240	100 - 240	100 - 240
Larghezza (mm) Caricatore	76	76	76
Altezza (mm) Caricatore	108.5	108.5	108.5
Profondità (mm) Caricatore	29.5	29.5	29.5
Peso (g) Caricatore	140	140	140
Presa	EURO	EURO	EURO
Tempo di Ricarica (Accus)	1.5 h	1.5 h	1.5 h
Tempo di ricarica (dispositivi esterni)	—	—	—
Funzione di Spegnimento	Timer & Minus Delta V, control of temperature	Timer & Minus Delta V, control of temperature	Timer & Minus Delta V, control of temperature
Carica di Mantenimento	✓	✓	✓
Formati Ricaricabili	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA
Tecnologia	NiMH	NiMH	NiMH
Singolo Slot	✓	✓	✓
Alimentazione (interna - esterna)	External	External	External
Presa a muro	—	—	—
LED (indicazione dello stato di avanzamento carica)	✓	✓	✓
Canali di carica	4	4	4
Carica	Single	Single	Single
Individuazione Pile Guaste/Alcaline/	✓	✓	✓
USB - In & Out	—	—	—
Accessori	—	—	—
Dettagli	Page 34	Page 34	Page 34
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 930333	4 008496 930395	4 008496 930364

Easy Chargers

Tipo	Mini Charger	Mini Charger	Mini Charger
Codice Prodotto / Unità di Vendita	57646 101 401	57646 201 421	57646 101 451
Include	—	2 x AAA 800 mAh 56703	2 x AA 2100 mAh 56706
Larghezza (mm) Blister	80	80	80
Altezza (mm) Blister	195	195	195
Profondità (mm) Blister	78	78	78
Peso (g) Blister	155	179	213
Unità di vendita	1	1	1
Confezione Minima / Ordine Minimo	4	4	4
Cartone Master	4	4	4
Voltaggio (V)	230	230	230
Larghezza (mm) Caricatore	46	46	46
Altezza (mm) Caricatore	117	117	117
Profondità (mm) Caricatore	74	74	74
Peso (g) Caricatore	126	126	126
Presa	EURO	EURO	EURO
Tempo di Ricarica (Accus)	15 h	15 h	15 h
Tempo di ricarica (dispositivi esterni)	—	—	—
Funzione di Spegnimento	—	—	—
Carica di Mantenimento	—	—	—
Formati Ricaricabili	2 AA, AAA	2 AA, AAA	2 AA, AAA
Tecnologia	NiMH	NiMH	NiMH
Singolo Slot	—	—	—
Alimentazione (interna - esterna)	Internal	Internal	Internal
Presa a muro	✓	✓	✓
LED (indicazione dello stato di avanzamento carica)	✓	✓	✓
Canali di carica	2	2	2
Carica	Pairwise	Pairwise	Pairwise
Individuazione Pile Guaste/Alcaline/	—	—	—
USB - In & Out	—	—	—
Accessori	—	—	—
Dettagli	Page 36	Page 36	Page 36
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 850600	4 008496 850693	4 008496 850631

Easy Chargers

Tipo	Pocket Charger	Pocket Charger	Pocket Charger
Codice Prodotto / Unità di Vendita	57642 101 401	57642 101 451	57642 101 471
Include	—	4 x AA 2100 mAh 56706	4 x AA 2600 mAh 5716
Larghezza (mm) Blister	80	80	80
Altezza (mm) Blister	195	195	195
Profondità (mm) Blister	85	85	85
Peso (g) Blister	128	244	248
Unità di vendita	1	1	1
Confezione Minima / Ordine Minimo	4	4	4
Cartone Master	4	4	4
Voltaggio (V)	100-240	100-240	100-240
Larghezza (mm) Caricatore	51	51	51
Altezza (mm) Caricatore	130	130	130
Profondità (mm) Caricatore	82	82	82
Peso (g) Caricatore	99	99	99
Presa	EURO	EURO	EURO
Tempo di Ricarica (Accus)	7 h	7 h	7 h
Tempo di ricarica (dispositivi esterni)	—	—	—
Funzione di Spegnimento	Timer	Timer	Timer
Carica di Mantenimento	—	—	—
Formati Ricaricabili	2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA
Tecnologia	NiMH	NiMH	NiMH
Singolo Slot	—	—	—
Alimentazione (interna - esterna)	Internal	Internal	Internal
Presa a muro	✓	✓	✓
LED (indicazione dello stato di avanzamento carica)	✓	✓	✓
Canali di carica	4	4	4
Carica	Pairwise	Pairwise	Pairwise
Individuazione Pile Guaste/Alcaline/	—	—	—
USB - In & Out	—	—	—
Accessori	—	—	—
Dettagli	Page 36	Page 36	Page 36
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 850457	4 008496 850518	4 008496 850549

Pocket Charger	Plug Charger	Universal Charger
57642 301 431	57647 101 451	57648 101 401
4 x AA 2100 mAh 56706 + 2 x AAA 800 mAh 56703	4 x AA 2100 mAh 56706	—
80	100	180
195	195	240
85	73	85
268	262	429
1	1	1
4	4	2
4	4	2
100-240	100–240	100-240
51	74	172
130	123	53
82	68	111
99	112	346
EURO	EURO	EURO
7 h	5 h	5 h
—	—	—
Timer	Timer	Timer
—	—	✓
2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA, C, D, 9V
NiMH	NiMH	NiMH
—	—	✓
Internal	Internal	External
✓	✓	—
✓	✓	✓
4	4	4
Pairwise	Pairwise	Pairwise
—	✓	—
—	—	—
—	—	—
Page 36	Page 36	Page 36
4 008496 850570	4 008496 850723	4 008496 850754

Lithium Coin

Tipo	CR1216*	CR1220*	CR1225*	CR1616*	CR1616*/**
IEC	CR1216	CR1220	CR1225	CR1616	CR1616
Codice Prodotto / Unità di Vendita	06216 101 401	06220 101 401	06225 101 401	06616 101 401	06616 101 402
Pile / Unità di Vendita	1	1	1	1	2
Larghezza (mm) Blister	56	56	56	56	80
Altezza (mm) Blister	65	65	65	65	120
Profondità (mm) Blister	7.5	7.5	7.5	7.5	7
Peso (g) Blister	3	3	3	4	7
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100	100
Voltaggio (V)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Sistema Elettrochimico	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Capacità Standard (mAh)	27	35	48	55	55
Altezza (mm) Batteria	1.6	2.0	2.5	1.6	1.6
Diametro (mm) Batteria	12.5	12.5	12.5	16.0	16.0
Peso (g) Batteria	0.7	0.8	0.9	1.2	1.2
Dettagli	Page 40	Page 40	Page 40	Page 40	Page 40
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 270705	4 008496 276899	4 008496 747047	4 008496 270989	4 008496 991525

*Certificato UL. Underwrites Laboratories www.ul.com
**Nuovo imballaggio in cartone disponibile: Primavera 2022

CR1620*	CR1620*/**	CR1632*	CR1632*/**
CR1620	CR1620	CR1632	CR1632
06620 101 401	06620 101 402	06632 101 401	06632 101 402
1	2	1	2
56	80	56	80
65	120	65	120
7.5	7	7.5	7
4	7	4	9
10	10	10	10
10	10	10	10
100	100	100	100
3.0	3.0	3.0	3.0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
70	70	137	137
2.0	2.0	3.2	3.2
16.0	16.0	16.0	16.0
1.2	1.2	1.8	1.8
Page 40	Page 40	Page 40	Page 40
4 008496 276936	4 008496 991563	4 008496 576234	4 008496 991488

*Certificato UL. Underwrites Laboratories www.ul.com
**Nuovo imballaggio in cartone disponibile: Primavera 2022

Lithium Coin

Tipo	CR2016*	CR2016*/**	CR2016*/**	CR2016*/**
IEC	CR2016	CR2016	CR2016	CR2016
Codice Prodotto / Unità di Vendita	06016 101 401	06016 101 402	06016 101 404	06016 101 415
Pile / Unità di Vendita	1	2	4	5
Larghezza (mm) Blister	56	80	80	80
Altezza (mm) Blister	65	120	120	120
Profondità (mm) Blister	7.5	7	7	7
Peso (g) Blister	4	9	12	14
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100
Voltaggio (V)	3.0	3.0	3.0	3.0
Sistema Elettrochimico	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Capacità Standard (mAh)	87	87	87	87
Altezza (mm) Batteria	1.6	1.6	1.6	1.6
Diametro (mm) Batteria	20.0	20.0	20.0	20.0
Peso (g) Batteria	1.8	1.8	1.8	1.8
Dettagli	Page 40	Page 40	Page 40	Page 40
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 276639	4 008496 746385	4 008496 996247	4 008496 850938

*Certificato UL. Underwrites Laboratories www.ul.com
**Nuovo imballaggio in cartone disponibile: Primavera 2022

CR2025*	**CR2025*/****	**CR2025*/****	**CR2025*/****
CR2025	CR2025	CR2025	CR2025
06025 101 401	06025 101 402	06025 101 404	06025 101 415
1	2	4	5
56	80	80	80
65	120	120	120
7.5	7	7	7
5	10	15	18
10	10	10	10
10	10	10	10
100	100	100	100
3.0	3.0	3.0	3.0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
160	160	160	160
2.5	2.5	2.5	2.5
20.0	20.0	20.0	20.0
2.5	2.5	2.5	2.5
Page 40	Page 40	Page 40	Page 40
4 008496 276875	4 008496 746422	4 008496 996285	4 008496 850891

*Certificato UL. Underwrites Laboratories www.ul.com
**Nuovo imballaggio in cartone disponibile: Primavera 2022

Lithium Coin

Tipo	CR2032*	CR2032*/**	CR2032*/**	CR2032*/**	CR2320*
IEC	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2320
Codice Prodotto / Unità di Vendita	06032 101 401	06032 101 402	06032 101 404	06032 101 415	06320 101 401
Pile / Unità di Vendita	1	2	4	5	1
Larghezza (mm) Blister	56	80	80	80	56
Altezza (mm) Blister	65	120	120	120	65
Profondità (mm) Blister	7.5	7	7	7	7.5
Peso (g) Blister	6	11	17	20	5
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100	100
Voltaggio (V)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Sistema Elettrochimico	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Capacità Standard (mAh)	230	230	230	230	135
Altezza (mm) Batteria	3.2	3.2	3.2	3.2	2.0
Diametro (mm) Batteria	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0
Peso (g) Batteria	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9
Dettagli	Page 40	Page 40	Page 40	Page 40	Page 40
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 276882	4 008496 746460	4 008496 992973	4 008496 850853	4 008496 270835

*Certificato UL. Underwrites Laboratories www.ul.com
**Nuovo imballaggio in cartone disponibile: Primavera 2022

CR2354*	CR2430*	CR2430*/**	CR2450*	CR2450*/**	CR2477*	CR1/3N*
CR2354	CR2430	CR2430	CR2450	CR2450	CR2477	CR11108
06354 101 401	06430 101 401	06430 101 402	06450 101 401	06450 101 402	06477 101 401	06131 101 401
1	1	2	1	2	1	1
56	56	80	56	80	56	56
65	65	120	65	120	65	65
7.5	7.5	7	7.5	7	9	13.5
9	7	13	9	17	13	6
10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100
3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
530	290	290	570	570	850	170
5.4	3.0	3.0	5.0	5.0	7.7	10.8
23.0	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	11.6
6.5	4.0	4.0	6.2	6.2	10.4	3.0
Page 40	Page 40	Page 40	Page 40	Page 40	Page 40	Page 40
4 008496 992737	4 008496 276929	4 008496 747191	4 008496 270972	4 008496 747238	4 008496 979400	4 008496 274147

*Certificato UL. Underwrites Laboratories www.ul.com
**Nuovo imballaggio in cartone disponibile: Primavera 2022

Lithium Cylindrical

Tipo	V28PXL*	CR-P2*	CR123A*	CR123A*	CR123A*
IEC	—	CR-P2	CR17345	CR17345	CR17345
Codice Prodotto / Unità di Vendita	06231 101 401	06204 301 401	06205 301 401	06205 301 402	06205 301 461
Pile / Unità di Vendita	1	1	1	2	10
Larghezza (mm) Blister	56	80	80	80	167
Altezza (mm) Blister	65	120	120	120	120
Profondità (mm) Blister	17	20	18	18	18
Peso (g) Blister	11	44	22	38	179
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100	10
Voltaggio (V)	6.0	6.0	3.0	3.0	3.0
Sistema Elettrochimico	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Capacità Standard (mAh)	170	1450	1430	1430	1430
Larghezza (mm) Batteria	—	19.5	—	—	—
Altezza (mm) Batteria	25.1	36.0	34.5	34.5	34.5
Profondità (mm) Batteria	—	35.0	—	—	—
Diametro (mm) Batteria	13.0	—	17.0	17.0	17.0
Peso (g) Batteria	8.8	38.0	16.0	16.0	16.0
Dettagli	Page 42	Page 42	Page 42	Page 42	Page 42
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 274154	4 008496 537242	4 008496 537280	4 008496 537327	4 008496 995608

*Certificato UL. Underwrites Laboratories www.ul.com

2CR5*	CR1/2AA*	CR2*	CR2*	CR2*
2CR5	CR14250	CR15H270	CR15H270	CR15H270
06203 301 401	06127 101 401	06206 301 401	06206 301 402	06206 301 461
1	1	1	2	10
80	80	80	80	167
120	120	120	120	120
18	18	18	18	18
48	14	17	28	129
10	10	10	10	10
10	10	10	10	10
100	100	100	100	10
6.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
1400	670	930	930	930
17.0	—	—	—	—
45.0	25.0	27.0	27.0	27.0
34.0	—	—	—	—
—	14.5	15.6	15.6	15.6
42.0	9.0	11.0	11.0	11.0
Page 42	Page 42	Page 42	Page 42	Page 42
4 008496 537204	4 008496 987696	4 008496 537365	4 008496 537402	4 008496 995639

Alkaline Special

Tipo	**N**	**N**	**AAAA**	**V4034**
IEC	LR1	LR1	LR8D425, Mini	4LR44
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04001 101 401	04001 101 402	04061 101 402	04034 101 401
Pile / Unità di Vendita	1	2	2	1
Larghezza (mm) Blister	56	80	80	56
Altezza (mm) Blister	65	120	120	65
Profondità (mm) Blister	13.5	12	10	17
Peso (g) Blister	13	25	20	13
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	50	100
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	6.0
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Capacità Standard (mAh)	850	850	620	170
Altezza (mm) Batteria	30.2	30.2	42.5	25.2
Diametro (mm) Batteria	12.0	12.0	8.3	13.0
Peso (g) Batteria	10.0	10.0	6.6	9.83
Dettagli	Page 44	Page 44	Page 44	Page 44
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 128136	4 008496 747276	4 008496 884223	4 008496 274055

V10GA	**V10GA***	**V11A**	**V12GA**	**V12GA***
LR54	LR54	LR11	LR43	LR43
04274 101 401	04274 101 402	04211 101 401	04278 101 401	04278 101 402
1	2	1	1	2
56	80	56	56	80
65	120	65	65	120
7.5	7	13.5	7.5	7
4	7	7	4	8
10	10	10	10	10
10	10	10	10	10
100	100	100	100	100
1.5	1.5	6.0	1.5	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
70	70	38	120	120
3.05	3.05	16.5	4.2	4.2
11.6	11.6	10.2	11.6	11.6
1.13	1.13	4.0	1.52	1.52
Page 44	Page 44	Page 44	Page 44	Page 44
4 008496 297634	4 008496 991648	4 008496 152865	4 008496 273676	4 008496 991686

*Nuova confezione di cartone disponibile: Primavera 2022

Alkaline Special

Tipo	V13GA	V13GA*	V13GA*	V23GA	V23GA
IEC	LR44	LR44	LR44	—	—
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04276 101 401	04276 101 402	04276 101 404	04223 101 401	04223 101 402
Pile / Unità di Vendita	1	2	4	1	2
Larghezza (mm) Blister	56	80	80	56	80
Altezza (mm) Blister	65	120	120	65	120
Profondità (mm) Blister	7.5	7	7	13.5	12
Peso (g) Blister	5	9	13	10	21
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100	100
Voltaggio (V)	1.5	1.5	1.5	12.0	12.0
Sistema Elettrochimico	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Capacità Standard (mAh)	130	130	130	50	50
Altezza (mm) Batteria	5.4	5.4	5.4	28.5	28.5
Diametro (mm) Batteria	11.6	11.6	11.6	10.3	10.3
Peso (g) Batteria	2.0	2.0	2.0	7.92	7.92
Dettagli	Page 44	Page 44	Page 44	Page 44	Page 44
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 297641	4 008496 746347	4 008496 017904	4 008496 261628	4 008496 747313

*Nuova confezione di cartone disponibile: Primavera 2022

V27A	**V27A**	**V625U**
LR27	LR27	LR9
04227 101 401	04227 101 402	04626 101 401
1	2	1
56	80	56
65	120	65
13.5	12	7.5
7	14	6
10	10	10
10	10	10
100	100	100
12.0	12.0	1.5
Alkaline	Alkaline	Alkaline
19	19	150
28.2	28.2	6.2
8.0	8.0	16.0
4.4	4.4	3.3
Page 44	Page 44	Page 44
4 008496 747009	4 008496 991600	4 008496 273683

Silver Coin

Tipo	V13GS/357	V76PX	V28PX	V321	V329	V362
IEC	SR44	SR44	4SR44	SR65	—	SR58
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04176 101 401	04075 101 401	04028 101 401	00321 101 401	00329 101 401	00362 101 401
Pile / Unità di Vendita	1	1	1	1	1	1
Larghezza (mm) Blister	56	56	56	56	56	56
Altezza (mm) Blister	65	65	65	65	65	65
Profondità (mm) Blister	7.5	7.5	17	7.5	7.5	7.5
Peso (g) Blister	5	5	14	3	3	3
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100	100	100
Voltaggio (V)	1.55	1.55	6.2	1.55	1.55	1.55
Sistema Elettrochimico	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide
Capacità Standard (mAh)	155	145	145	14.5	37	21
Altezza (mm) Batteria	5.4	5.4	25.2	1.65	3.1	2.1
Diametro (mm) Batteria	11.6	11.6	13.0	6.8	7.9	7.9
Peso (g) Batteria	2.33	2.4	11.1	0.25	0.58	0.39
Dettagli	Page 46	Page 46	Page 46	Page 46	Page 46	Page 46
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 273621	4 008496 274062	4 008496 273911	4 008496 336630	4 008496 660209	4 008496 317011

V364	V364*	V371	V371*	V377	V377*	V379
SR60	SR60	SR69	SR69	SR66	SR66	SR63
00364 101 401	00364 101 402	00371 101 401	00371 101 402	00377 101 401	00377 101 402	00379 101 401
1	2	1	2	1	2	1
56	80	56	80	56	80	56
65	120	65	120	65	120	65
7.5	7	7.5	7	7.5	7	7.5
3	6	3	6	3	6	3
10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100
1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide
17	17	30	30	21	21	15
2.15	2.15	2.1	2.1	2.6	2.6	2.15
6.8	6.8	9.5	9.5	6.8	6.8	5.8
0.31	0.31	0.57	0.57	0.34	0.34	0.23
Page 46	Page 46	Page 46	Page 46	Page 46	Page 46	Page 46
4 008496 317059	4 008496 991440	4 008496 317097	4 008496 991402	4 008496 317134	4 008496 991365	4 008496 317172

*Nuova confezione di cartone disponibile: Primavera 2022

Silver Coin

Tipo	V390	V392	V393	V394	V395	V396
IEC	SR54	SR41	SR48	SR45	SR57	SR59
Codice Prodotto / Unità di Vendita	00390 101 401	00392 101 401	00393 101 401	00394 101 401	00395 101 401	00396 101 401
Pile / Unità di Vendita	1	1	1	1	1	1
Larghezza (mm) Blister	56	56	56	56	56	56
Altezza (mm) Blister	65	65	65	65	65	65
Profondità (mm) Blister	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Peso (g) Blister	4	3	4	4	3	3
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10	10
Cartone Interno	10	10	10	10	10	10
Cartone Master	100	100	100	100	100	100
Voltaggio (V)	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
Sistema Elettrochimico	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide	Silver oxide
Capacità Standard (mAh)	59	40	77	58	38	32
Altezza (mm) Batteria	3.05	3.6	5.4	3.6	2.7	2.6
Diametro (mm) Batteria	11.6	7.9	7.9	9.5	9.5	7.9
Peso (g) Batteria	1.16	0.62	1.02	0.88	0.68	0.48
Dettagli	Page 46	Page 46	Page 46	Page 46	Page 46	Page 46
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 317219	4 008496 317257	4 008496 679348	4 008496 336463	4 008496 317295	4 008496 746309

Special Batteries

Tipo	430	431	435	540
Codice Prodotto / Unità di Vendita	00430 101 111	00431 101 111	00435 101 111	00540 101 111
Voltaggio (V)	6.0	6.0	6.0	6.0
Capacità (Ah)	7.5	8.5	35	17
Larghezza (mm)	67.0	67.0	136.0	130.0
Altezza (mm)	115.0	115.0	125.0	120.0
Profondità (mm	67.0	67.0	73.0	70.0
Peso (g)	507.0	522.0	1322.0	1048.0
Confezione Minima / Ordine Minimo	1	1	1	1
Cartone Interno	—	—	—	5
Cartone Master	20	20	6	10
IEC	4R25X	4R25X	4LR25-2	4R25-2
Sistema Elettrochimico	Zinc-chlorid	Zinc-chlorid	Alkaline	Zinc-chlorid
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 171385	4 008496 171392	4 008496 493999	4 008496 165629

Silver Coin

Schema di packaging Watch J-Pack

Confezione
100 celle

Pezzi minimi / unità di spedizione
10 celle

Tipo	**V301**	**V303**	**V309**	**V315**	**V317**	**V319**	**V321**	**V329**
IEC	SR43	SR44	SR48	SR67	SR62	SR64	SR65	—
Codice Prodotto / Unità di Vendita	00301 101 111	00303 101 111	00309 101 111	00315 101 111	00317 101 111	00319 101 111	00321 101 111	00329 101 111
Capacità Standard (mAh)	82	175	73	20	10.5	21	14.5	37
Altezza (mm) Batteria	4.2	5.4	5.4	1.65	1.65	2.7	1.65	3.1
Diametro (mm) Batteria	11.6	11.6	7.9	7.9	5.8	5.8	6.8	7.9
Peso (g) Batteria	1.47	2.33	1.02	0.33	0.18	0.29	0.25	0.58
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 245369	4 008496 245420	4 008496 245451	4 008496 245550	4 008496 245611	4 008496 245628	4 008496 245857	4 008496 245864

Silver Coin

V335	V337	V339	V341	V344	V346	V362	V364	V371	V373
—	—	—	—	SR42	—	SR58	SR60	SR69	SR68
00335 101 111	00337 101 111	00339 101 111	00341 101 111	00344 101 111	00346 101 111	00362 101 111	00364 101 111	00371 101 111	00373 101 111
6	9	12	15	105	10	21	17	30	28
1.25	1.65	1.45	1.45	3.6	1.25	2.1	2.15	2.1	1.65
5.8	4.8	6.8	7.9	11.6	7.9	7.9	6.8	9.5	9.5
0.13	0.13	0.21	0.29	1.45	0.24	0.39	0.31	0.57	0.5
4 008496 101467	4 008496 362110	4 008496 245871	4 008496 245888	4 008496 245901	4 008496 101481	4 008496 245727	4 008496 245734	4 008496 245918	4 008496 245925

V377	V379	V381	V384	V390	V394	V395	V397	V350*	V357*
SR66	SR63	SR55	SR41	SR54	SR45	SR57	SR59	SR42	SR44
00377 101 111	00379 101 111	00381 101 111	00384 101 111	00390 101 111	00394 101 111	00395 101 111	00397 101 111	00350 101 111	00357 101 111
21	15	49	37	59	58	38	23	105	143
2.6	2.15	2.1	3.6	3.05	3.6	2.7	2.6	3.6	5.4
6.8	5.8	11.6	7.9	11.6	9.5	9.5	7.9	11.6	11.6
0.34	0.23	0.86	0.62	1.16	0.88	0.68	0.5	1.45	1.98
4 008496 245932	4 008496 245949	4 008496 245956	4 008496 245642	4 008496 245680	4 008496 245826	4 008496 245833	4 008496 245765	4 008496 245697	4 008496 245710

V361*	V370*	V386*	V389*	V391*	V392*	V393*	V396*	V399*
SR58	SR69	SR43	SR54	SR55	SR41	SR48	SR59	SR57
00361 101 111	00370 101 111	00386 101 111	00389 101 111	00391 101 111	00392 101 111	00393 101 111	00396 101 111	00399 101 111
22	30	115	81	42	40	77	32	42
2.1	2.1	4.2	3.05	2.1	3.6	5.4	2.6	2.7
7.9	9.5	11.6	11.6	11.6	7.9	7.9	7.9	9.5
0.39	0.57	1.56	1.26	0.8	0.62	1.02	0.48	0.75
4 008496 261697	4 008496 261710	4 008496 245659	4 008496 245673	4 008496 245789	4 008496 245796	4 008496 245819	4 008496 245741	4 008496 245772

*High Drain

Elenco di riferimento delle batterie speciali

VARTA						Cross references					
Tipo	Order-No.	Voltage (V)	Electrochem. System	Height (mm)	Diameter (mm)	Panasonic	Duracell	Renata	GP	Energizer	IEC
CR1216	06216 101 401	3.0	Lithium	1.6	12.5	CR1216	1216	CR1216	CR1216	CR1216	CR1216
CR1220	06220 101 401	3.0	Lithium	2.0	12.5	CR1220	1220	CR1220	CR1220	CR1220	CR1220
CR1225	06225 101 401	3.0	Lithium	2.5	12.5	CR1225	—	CR1225	—	BR1225	CR1225
CR1616	06616 101 401	3.0	Lithium	1.6	16.0	CR1616	1616	CR1616	CR1616	CR1616	CR1616
CR1620	06620 101 401	3.0	Lithium	2.0	16.0	CR1620	1620	CR1620	CR1620	CR1620	CR1620
CR1632	06632 101 401	3.0	Lithium	3.2	16.0	CR1632	1632	CR1632	CR1632	CR1632	CR1632
CR2016	06016 101 401	3.0	Lithium	1.6	20.0	CR2016	2016	CR2016	CR2016	CR2016	CR2016
CR2025	06025 101 401	3.0	Lithium	2.5	20.0	CR2025	2025	CR2025	CR2025	CR2025	CR2025
CR2032	06032 101 401	3.0	Lithium	3.2	20.0	CR2032	2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
CR2320	06320 101 401	3.0	Lithium	2.0	23.0	—	—	CR2320	—	—	CR2320
CR2354	06354 101 401	3.0	Lithium	5.4	23.0	CR2354	—	—	—	—	CR2354
CR2430	06430 101 401	3.0	Lithium	3.0	24.5	CR2430	2430	CR2430	CR2430	CR2430	CR2430
CR2450	06450 101 401	3.0	Lithium	5.0	24.5	CR2450	2450	CR2450N	CR2450	CR2450	CR2450
CR2477	06477 101 401	3.0	Lithium	7.7	24.5	CR2477	—	CR2477N	—	—	CR2477
CR1/3N	06131 101 401	3.0	Lithium	10.8	11.6	—	1/3N	—	CR1/3N	2L76	CR 11108
V28PXL	06231 101 401	6.0	Lithium	25.1	13.0	—	28L	—	—	—	2CR13252
LR1/ 4001/N	04001 101 401	1.5	Alkaline	30.2	12.0	LR1	N/LR1	—	N	LR1/E90	LR1
AAAA	04061 101 401	1.5	Alkaline	40.2	8.3	—	AAAA	—	AAAA	AAAA	LR61
V4034	04034 101 401	6.0	Alkaline	25.2	13.0	4LR44	—	—	476A	A544	4LR44
V10GA	04274 101 401	1.5	Alkaline	3.05	11.6	LR1130	LR54	—	189	LR54/189	LR54
V11A	04211 101 401	6.0	Alkaline	16.5	10.2	—	MN11	—	11A	A11/E11	—
V12GA	04278 101 401	1.5	Alkaline	4.2	11.6	LR43	LR43	—	186	LR43/186	LR43
V13GA	04276 101 401	1.5	Alkaline	5.4	11.6	LR44	LR44	LR44	A76	LR44/A76	LR44
V23GA	04223 101 401	12	Alkaline	28.5	10.3	LRV08	MN21	—	23A	A23	—
V27A	04227 101 401	12	Alkaline	28.2	8.0	—	MN27	—	27A	A27	—
V625U	04626 101 401	1.5	Alkaline	6.2	16.0	—	625A	—	PX625A	EPX625G	LR9
V13GS	04176 101 401	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	SR44	357/303	357	357/ S76E/303	357/303	SR44
V28PX	04028 101 401	6.2	Silver oxide	25.2	13.0	4SR44	—	—	—	—	4SR44
V76PX	04075 101 401	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	SR44	357/303	—	—	EPX76/ SR44	SR44
CR-P2	06204 301 401	6.0	Lithium	36.0	—	CRP2	223/CRP2	—	CRP2	223	CRP2
CR123A	06205 301 401	3.0	Lithium	34.5	17.0	CR123	123	—	CR123A	123	CR17345
2CR5	06203 301 401	6.0	Lithium	34.0	—	2CR5	C2CR5	—	2CR5	2CR5	2CR5
CR½AA	06127 101 401	3.0	Lithium	25.0	14.5	—	—	—	CR14250	—	CR14250
CR2	06206 301 401	3.0	Lithium	27.0	15.6	CR2	CR2	—	CR2	CR2	CR15H270

Elenco di riferimento delle batterie speciali

VARTA						Cross references						
Tipo	Order-No.	Voltage (V)	Electrochem. System	Height (mm)	Diameter (mm)	Panasonic	Maxell, Toshiba	Duracell	Renata	GP	Energizer	IEC
V301	00301 101 111	1.55	Silver oxide	4.2	11.6	SR43	SR43SW	386/301	301	386	386/301	SR43
V303	00303 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	—	SR44SW	303/357	303	357/S76E/303	357/303	SR44
V309	00309 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	7.9	—	SR754SW	309/393	309	—	393/309	SR48
V315	00315 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	7.9	—	SR716SW	—	315	—	315	SR67
V317	00317 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	5.8	SR516	SR516SW	—	317	317	317	SR62
V319	00319 101 111	1.55	Silver oxide	2.7	5.8	—	SR527SW	319	319	319	319	SR64
V321	00321 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	6.8	SR616	SR616SW	—	321	321	321	SR65
V329	00329 101 111	1.55	Silver oxide	3.1	7.9	—	SR731SW	—	329	329	329	—
V335	00335 101 111	1.55	Silver oxide	1.25	5.8	—	SR512SW	—	335	—	335	—
V337	00337 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	4.8	—	SR416SW	—	337	—	337	—
V339	00339 101 111	1.55	Silver oxide	1.45	6.8	—	SR614SW	—	339	—	339	—
V341	00341 101 111	1.55	Silver oxide	1.45	7.9	—	SR714SW	—	341	—	341	—
V344	00344 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	11.6	—	SR1136SW	—	344	—	344/350	SR42
V346	00346 101 111	1.55	Silver oxide	1.25	7.9	—	SR712SW	—	346	—	346	—
V350*	00350 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	11.6	—	—	—	350	—	344/350	SR42
V357*	00357 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	11.6	SR44	SR44W	357/303	357	357/S76E/303	357/303	SR44
V361*	00361 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	7.9	SR721	SR721W	362/361	361	—	362/361	SR58
V362	00362 101 111	1.55	Silver oxide	2.15	7.9	SR721	SR721SW	362/361	362	362	362/361	SR58
V364	00364 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	6.8	SR621	SR21SW	364	364	364/363	364/363	SR60
V370*	00370 101 111	1.55	Silver oxide	2.15	9.5	SR920	SR920W	371/370	370	371/370	371/370	SR69
V371	00371 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	9.5	SR920	SR920SW	371/370	371	371/370	371/370	SR69
V373	00373 101 111	1.55	Silver oxide	1.65	9.5	—	SR916SW	—	373	373	373	SR68
V377	00377 101 111	1.55	Silver oxide	2.6	6.8	SR626	SR626SW	377	377	377/376	377/376	SR66
V379	00379 101 111	1.55	Silver oxide	2.15	5.8	SR521	SR521SW	379	379	379	379	SR63
V381	00381 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	11.6	SR1120	SR1120SW	391/381	381	—	391/381	SR55
V384	00384 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	7.9	SR41	SR41SW	392/384	384	392/384	392/384	SR41
V386*	00386 101 111	1.55	Silver oxide	4.2	11.6	SR43	SR43W	386/301	386	386	386/301	SR43
V389*	00389 101 111	1.55	Silver oxide	3.05	11.6	SR1130	SR1130W	389/390	389	389/390/398	390/389	SR54
V390	00390 101 111	1.55	Silver oxide	3.05	11.6	SR1130	SR1130SW	389/390	390	389/390/398	390/389	SR54
V391*	00391 101 111	1.55	Silver oxide	2.1	11.6	SR1120	SR1120W	391/381	391	391	391/381	SR55
V392*	00392 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	7.9	SR41	SR41W	392/384	392	392/384	392/384	SR41
V393*	00393 101 111	1.55	Silver oxide	5.4	7.9	—	SR754W	309/393	393	393	393/309	SR48
V394	00394 101 111	1.55	Silver oxide	3.6	9.5	SR936	SR936SW	394	394	00394	394/380	SR45
V395	00395 101 111	1.55	Silver oxide	2.7	9.5	SR927	SR927SW	399/395	395	395/399	395/399	SR57
V396*	00396 101 111	1.55	Silver oxide	2.6	7.9	SR726	SR726W	396/397	396	396	397/396	SR59
V397	00397 101 111	1.55	Silver oxide	2.6	7.9	SR726	SR726SW	396/397	397	—	397/396	SR59
V399*	00399 101 111	1.55	Silver oxide	2.7	9.5	SR927	SR927W	399/395	399	395/399	395/399	SR57

*High Drain

Batterie per apparecchi acustici





Tipo	**10**	**10**	**10**	**13**	**13**	**13**
IEC	PR70	PR70	PR70	PR48	PR48	PR48
Codice Prodotto / Unità di Vendita	04610 945 416	04610 745 418	04610 945 424	04606 945 416	04606 745 418	04606 945 424
Pile	6	8	24	6	8	24
Unità di Vendita	1	1	1	1	1	1
Larghezza (mm) Blister	50	80	51	50	80	51
Altezza (mm) Blister	108	120	140	108	120	140
Profondità (mm) Blister	9	9	40	11	11	40
Peso (g) Blister	6	9	35	9	13	47
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	12	10	10	12
Cartone Master	100	100	12	100	100	12
Voltaggio (V)	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
Sistema Elettrochimico	Zinc-Air	Zinc-Air	Zinc-Air	Zinc-Air	Zinc-Air	Zinc-Air
Altezza (mm) Batteria	3.5	3.5	3.5	5.4	5.4	5.4
Diametro (mm) Batteria	5.8	5.8	5.8	7.8	7.8	7.8
Peso (g) Batteria	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	5 000252 003212	5 000252 003809	4 008496 986873	5 000252 003199	5 000252 003786	4 008496 986811
		Only for mass retail			Only for mass retail	

312	**312**	**312**	**675**	**675**	**675**
PR41	PR41	PR41	PR44	PR44	PR44
04607 945 416	04607 745 418	04607 945 424	04600 945 416	04600 745 416	04600 945 424
6	8	24	6	6	24
1	1	1	1	1	1
50	80	51	50	80	51
108	120	140	108	120	140
9	9	40	11	11	40
8	10	40	15	17	35
10	10	12	10	10	12
100	100	12	100	100	12
1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
Zinc-Air	Zinc-Air	Zinc-Air	Zinc-Air	Zinc-Air	Zinc-Air
3.5	3.5	3.5	5.4	5.4	5.4
7.8	7.8	7.8	11.6	11.6	11.6
0.5	0.5	0.5	1.75	1.75	1.75
5 000252 003205	5 000252 003793	4 008496 986842	5 000252 003182	5 000252 039723	4 008496 986903
	Only for mass retail			Only for mass retail	

Night Cutter

	Tipo	Night Cutter F40	Night Cutter F30R	Night Cutter F20R
	Codice Prodotto / Unità di Vendita	18902 101 121	18901 101 111	18900 101 111
	Torce	1	1	1
Dimensioni Blister Incluso:	Larghezza (mm) Blister	150	150	135
	Altezza (mm) Blister	370	370	320
	Profondità (mm) Blister	56	52	43
	Peso (g) Blister	692	515	348
Dimensioni Blister Escluso:	Lunghezza (mm) Torcia	235	225	160
	Larghezza (mm) Torcia	—	—	—
	Profondità (mm) Torcia	—	—	—
	Diametro (mm) Torcia	48	42	34
	Peso (g) Torcia	419	359	218
	Struttura	Aluminium, PC	Aluminium, PC	Aluminium, PC
	Bulbo in Dotazione	14 Watt LED	10 Watt LED	6 Watt LED
	Funziona con	6x AA Longlife Power (incl.)	Li-Ion 2600mAh battery (rechargeable)	Li-Ion 2600mAh battery (rechargeable)
	Confezione Minima / Ordine Minimo	2	2	2
	Fascio luminoso	240 m	300 m	147 m
	Durata	65 h	24 h	22 h
	Intensità luminosa (Lumen)	1000 lm	700 lm	400 lm
	Dettagli	Page 52	Page 52	Page 52
	EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 996148	4 008496 978946	4 008496 978915

Indestructible Pro

Tipo		Indestructible F30 Pro	Indestructible F20 Pro	Indestructible F10 Pro
Codice Prodotto / Unità di Vendita		18714 101 421	18711 101 421	18710 101 421
Torce		1	1	1
Dimensioni Blister Incluso:	Larghezza (mm) Blister	150	135	100
	Altezza (mm) Blister	330	280	230
	Profondità (mm) Blister	53	40	42
	Peso (g) Blister	547	237	185
Dimensioni Blister Escluso:	Lunghezza (mm) Torcia	228	167	138
	Larghezza (mm) Torcia	—	—	—
	Profondità (mm) Torcia	—	—	—
	Diametro (mm) Torcia	54.5	42	43.5
	Peso (g) Torcia	363	157	132
Struttura		Aluminium, PC, Silicon rubber	Aluminium, TPR, PC	Aluminium, TPR, PC
Bulbo in Dotazione		6 Watt LED	6 Watt LED	6 Watt LED
Funziona con		6x AA Longlife Power (incl.)	2x AA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)
Confezione Minima / Ordine Minimo		3	4	4
Fascio luminoso		279 m	140 m	183 m
Durata		75 h	55 h	40 h
Intensità luminosa (Lumen)		650 lm	350 lm	300 lm
Dettagli		Page 55	Page 55	Page 55
EAN/GTIN/ Unità di Vendita		4 008496 987269	4 008496 987238	4 008496 987207

Indestructible BL20 Pro	Indestructible H20 Pro	Indestructible L30 Pro	Indestructible Key Chain Light
18751 101 421	17732 101 421	18761 101 111	16701 101 421
1	1	1	1
180	100	122	80
240	230	340	195
96	55	102	24
731	127	627	41
150	47	215	83
84	68	107.2	—
125	36.5	—	—
84	—	98.3	23
518.4	74.5	614.5	19
PC, TPR	ABS Plastic, PC, TPR	ABS Plastic, PC, TPE Rubber	ABS Plastic, Rubber
6 Watt LED	4 Watt LED	6 Watt LED	1x 5mm LED
6x AA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)	6x AA Longlife Power (not included)	1x AAA Longlife Power (incl.)
2	4	4	6
400 m	100 m	20 m	10 m
85 h	23 h	360 h	3.5 h
400 lm	350 lm	450 lm	12 lm
Page 56	Page 56	Page 57	Page 57
4 008496 987115	4 008496 987177	4 008496 987146	4 008496 808052

Outdoor Sports

Tipo		Outdoor Sports Ultralight H30R	Outdoor Sports Ultralight H30R	Outdoor Sports H10 Pro	Outdoor Sports H20 Pro
Codice Prodotto / Unità di Vendita		18631 101 401	18631 201 401	16650 101 421	17650 101 421
Torce		1	1	1	1
Dimensioni Blister Incluso:	Larghezza (mm) Blister	100	100	100	100
	Altezza (mm) Blister	230	230	230	230
	Profondità (mm) Blister	56	56	40	40
	Peso (g) Blister	77	77	117	117
Dimensioni Blister Escluso:	Lunghezza (mm) Torcia	40	40	45	45
	Larghezza (mm) Torcia	48.5	48.5	67	67
	Profondità (mm) Torcia	41	41	36	36
	Diametro (mm) Torcia	—	—	—	—
	Peso (g) Torcia	47	47	58	58
Struttura		ABS Plastic, PMMA	ABS Plastic, PMMA	PC, POM, TPE, PMMA, ABS	PC, POM, TPE, PMMA, ABS
Bulbo in Dotazione		3 Watt LED	3 Watt LED	1x 3mm LED	2x 3mm LED
Funziona con		Li-Polymer 600mAh battery (rechargeable)	Li-Polymer 600mAh battery (rechargeable)	3x AAA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)
Confezione Minima / Ordine Minimo		4	4	4	4
Fascio luminoso		91 m	91 m	45 m	50 m
Durata		21 h	21 h	35 h	52 h
Intensità luminosa (Lumen)		300 lm	300 lm	100 lm	200 lm
Dettagli		Page 58	Page 58	Page 58	Page 58
EAN/GTIN/ Unità di Vendita		4 008496 996957	4 008496 996988	4 008496 021475	4 008496 021529

Outdoor Sports F30	Outdoor Sports F20	Outdoor Sports F10	Outdoor Sports L20	Outdoor Sports L10
18629 101 421	18628 101 421	17627 101 421	18664 101 111	17664 101 111
1	1	1	1	1
150	135	100	122	110
330	280	230	308	257
53	40	42	95	74
552	189	177	456	245
250	160	122	185	142
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
50	37	40	95	74
313	110	123	446	236
Aluminium, Silicon rubber, TPE	Aluminium, Silicon rubber, TPE	Aluminium, Silicon rubber, TPE	PC, ABS, TPE, PP+GF (glass fibre)	PC, ABS, TPE, PP+GF (glass fibre)
6 Watt LED	6 Watt LED	5 Watt LED	3 Watt LED	1 Watt LED
3x C Longlife Power (incl.)	2x AA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)	3x D Longlife Power (not included)	3x AA Longlife Power (not included)
3	4	4	4	4
145 m	153 m	130 m	16 m	8 m
120 h	33 h	40 h	130 h	200 h
350 lm	290 lm	250 lm	330 lm	90 lm
Page 60	Page 60	Page 60	Page 61	Page 61
4 008496 927661	4 008496 927630	4 008496 927609	4 008496 885145	4 008496 885114

Work Flex

Tipo		Work Flex Motion Sensor H20	Work Flex Pocket Light	Work Flex Area Light	Work Flex Telescope Light
Codice Prodotto / Unità di Vendita		18648 101 421	17647 101 421	17648 101 421	18646 101 421
Torce		1	1	1	1
Dimensioni Blister Incluso:	Larghezza (mm) Blister	100	100	135	150
	Altezza (mm) Blister	230	230	280	330
	Profondità (mm) Blister	43	35	61	50
	Peso (g) Blister	127	108	260	364
Dimensioni Blister Escluso:	Lunghezza (mm) Torcia	63	173	119	208
	Larghezza (mm) Torcia	37	24	69	49
	Profondità (mm) Torcia	50	31	62	47
	Diametro (mm) Torcia	—	—	—	—
	Peso (g) Torcia	72	54	156	227
Struttura		ABS Plastic, PC, Rubber	ABS Plastic, PC, TPR	ABS Plastic, PC	ABS Plastic, TPU, PC, GE
Bulbo in Dotazione		3 Watt LED + COB LED	COB LED + high brightness SMT LED	COB LED	COB LED + high brightness SMT LED
Funziona con		3x AAA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)	3x AA Longlife Power (incl.)	4x AA Longlife Power (incl.)
Confezione Minima / Ordine Minimo		4	4	2	3
Fascio luminoso		78 m	40 m	22 m	125 m
Durata		20 h	6 h	35 h	30 h
Intensità luminosa (Lumen)		150 lm	110 lm	230 lm	250 lm
Dettagli		Page 63	Page 64	Page 64	Page 65
EAN/GTIN/ Unità di Vendita		4 008496 996070	4 008496 977925	4 008496 967959	4 008496 977987

Work Flex BL30R	Work Light LED 435	Work Flex Stadium Light
18684 101 401	18660 101 421	18647 101 401
1	1	1
322	280	270
250	390	246
136	130	67
962	2109	537
231	240	159
134	128	199
123	270	42
—	—	—
765	617	438
PC, ABS Plastic, POM	Aluminium Alloy, ABS Plastic, POM, PC, Metal, Rubber	PC, ABS Plastic, TPR Rubber, POM
Cree high-performance LED + multiple mid power LEDs	4 Watt LED	COB LED
Li-Ion 2600 mAh battery (rechargeable)	1x 4LR25-2 Longlife Power (incl.)	Li-Ion 5200 mAh battery (rechargeable)
2	2	4
460 m	320 m	45 m
16 h	270 h	15 h
550 lm	300 lm	1450 lm
Page 66	Page 66	Page 63
4 008496 978014	4 008496 678013	4 008496 996100

Day Light Multi LED

Tipo		Day Light Multi LED F30	Day Light Multi LED F20	Day Light Multi LED F10	Day Light Key Chain Light
Codice Prodotto / Unità di Vendita		17612 101 421	16632 101 421	16631 101 421	16605 101 421
Torce		1	1	1	1
Dimensioni Blister Incluso:	Larghezza (mm) Blister	150	100	100	80
	Altezza (mm) Blister	330	230	230	195
	Profondità (mm) Blister	65	46	42	33
	Peso (g) Blister	513	160	110	50
Dimensioni Blister Escluso:	Lunghezza (mm) Torcia	197.5	163.5	126.5	94
	Larghezza (mm) Torcia	—	—	—	—
	Profondità (mm) Torcia	—	—	—	—
	Diametro (mm) Torcia	63	45	39	26.5
	Peso (g) Torcia	199	92	67	28
Struttura		ABS Plastic, Aluminium, TPR, AS	Aluminium, ABS, AS, TPR	ABS Plastic, Aluminium, TPR, PC	ABS Plastic, Aluminium, TPR, PC
Bulbo in Dotazione		14x 5mm LED	9x 5mm LED	5x 5mm LED	1x 5mm LED
Funziona con		2x D Longlife Power (incl.)	2x AA Longlife Power (incl.)	1x AA Longlife Power (incl.)	1x AAA Longlife Power (incl.)
Confezione Minima / Ordine Minimo		4	6	6	4
Fascio luminoso		32 m	29 m	20 m	22 m
Durata		125 h	62 h	8 h	6.5 h
Intensità luminosa (Lumen)		70 lm	40 lm	20 lm	12 lm
Dettagli		Page 68	Page 68	Page 68	Page 68
EAN/GTIN/ Unità di Vendita		4 008496 987559	4 008496 987528	4 008496 987498	4 008496 987467

Aluminium Lights

	Tipo	Aluminium Light F10	Aluminium Light F20	Premium Light F10	Metal Key Chain Light
	Codice Prodotto / Unità di Vendita	16627 101 421	16628 101 421	17634 101 421	16603 101 401
	Torce	1	1	1	1
Dimensioni Blister Incluso:	Larghezza (mm) Blister	100	135	100	80
	Altezza (mm) Blister	230	280	230	195
	Profondità (mm) Blister	25	44	36	15
	Peso (g) Blister	102	275	146	50
Dimensioni Blister Escluso:	Lunghezza (mm) Torcia	142	182	114	50
	Larghezza (mm) Torcia	—	—	—	24.5
	Profondità (mm) Torcia	—	—	—	11
	Diametro (mm) Torcia	23.5	42	32	—
	Peso (g) Torcia	35.5	113	87	38
	Struttura	Aluminium, ABS Plastic, PC	Aluminium, ABS Plastic, PC	Aluminium, ABS, PC Plastic	Zinc alloy, TPR
	Bulbo in Dotazione	5x 5mm LED	7x 5mm LED	0.5 Watt LED	1x 5mm LED
	Funziona con	2x AA Longlife Power (incl.)	2x C Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)	2x CR2016 (incl.)
	Confezione Minima / Ordine Minimo	6	4	4	6
	Fascio luminoso	23 m	32 m	36 m	11 m
	Durata	10 h	35 h	13 h	6 h
	Intensità luminosa (Lumen)	30 lm	55 lm	30 lm	15 lm
	Dettagli	Page 70	Page 70	Page 70	Page 70
	EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 808243	4 008496 808274	4 008496 677443	4 008496 883226

Diverse Lights

Tipo		UV Light	Motion Sensor Night Light	Motion Sensor Night Light Twin Pack	Pen Light
Codice Prodotto / Unità di Vendita		15638 101 421	16624 101 421	16624 101 402	16611 101 421
Torce		1	1	2	1
Dimensioni Blister Incluso:	Larghezza (mm) Blister	100	100	168	80
	Altezza (mm) Blister	230	230	237	195
	Profondità (mm) Blister	36	35	40	15
	Peso (g) Blister	127	116	181	38
Dimensioni Blister Escluso:	Lunghezza (mm) Torcia	118	96	96	117
	Larghezza (mm) Torcia	—	62	62	18
	Profondità (mm) Torcia	—	25	25	—
	Diametro (mm) Torcia	33	—	—	14
	Peso (g) Torcia	68	64	64	16
Struttura		Aluminium, ABS, Silicon Rubber	ABS, POM	ABS, POM	Aluminium, Plastic, TPR, ABS, PC
Bulbo in Dotazione		14x UV LED	Warm white LED	Warm white LED	1x 5mm LED
Funziona con		3x AAA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (not included)	1x AAA Longlife Power (incl.)
Confezione Minima / Ordine Minimo		4	4	4	6
Fascio luminoso		4.8 m	4.8 m	4.8 m	11 m
Durata		8.5 h	28 h	28 h	15 h
Intensità luminosa (Lumen)		UV wave range: 395-400nm	17 lm	17 lm	3 lm
Dettagli		Page 72	Page 72	Page 72	Page 72
EAN/GTIN/ Unità di Vendita		4 008496 036080	4 008496 020867	4 008496 036035	4 008496 678044

Lipstick Light	Camping Lantern L20	XS Camping Lantern	Palm Light	Silver Light
16617 101 421	18663 101 111	16664 101 111	16645 101 421	16647 101 421
1	1	1	1	1
80	122	74	100	100
195	355	216	230	230
22	88	60	42	30
66	432	182	213	106
95	185	152	110	98
—	100	—	69	53
—	—	—	37	29
21	88	74	—	—
31	422	175	85	53
Aluminium, Silicon rubber	ABS Plastic, PC, TPR	ABS Plastic, PS, TPR	Metal, PS, PP Plastic	ABS Plastic, POM, TPR, SAN
0.5 Watt LED	4 Watt LED	8x 5mm LED	3.70V; 0.30A Normal (Order-No. 00720 000 402)	3x 5mm LED
1x AA Longlife Power (incl.)	3x D Longlife Power (not included)	4x AA Longlife Power (not included)	1x 3R12 Super Heavy Duty (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)
4	4	4	6	6
25 m	15 m	3.20 m	75 m	41 m
3 h	140 h	15 h	3.5 h	12 h
19 lm	315 lm	24 lm	15 lm	28 lm
Page 75	Page 74	Page 74	Page 74	Page 76
4 008496 746507	4 008496 676941	4 008496 676972	4 008496 677566	4 008496 677597

Diverse Lights

Tipo		Dynamo Light	Book Light
Codice Prodotto / Unità di Vendita		17680 101 401	16618 101 421
Torce		1	1
Dimensioni Blister Incluso:	Larghezza (mm) Blister	100	100
	Altezza (mm) Blister	230	230
	Profondità (mm) Blister	44	33
	Peso (g) Blister	170	59
Dimensioni Blister Escluso:	Lunghezza (mm) Torcia	142	255
	Larghezza (mm) Torcia	52	28
	Profondità (mm) Torcia	42	35
	Diametro (mm) Torcia	—	—
	Peso (g) Torcia	145	30
Struttura		ABS Plastic, PC, TPR	ABS Plastic, PC
Bulbo in Dotazione		3x 5mm LED	1x 5mm LED
Funziona con		—	2x CR2032 (incl.)
Confezione Minima / Ordine Minimo		4	6
Fascio luminoso		24 m	7.5 m
Durata		1.5 h	26 h
Intensità luminosa (Lumen)		28 lm	9 lm
Dettagli		Page 75	Page 76
EAN/GTIN/ Unità di Vendita		4 008496 677009	4 008496 772599

Bulbi

Tipo	712	714	720	742	751	752	792
Codice Prodotto / Unità di Vendita	00712 000 402	00714 000 402	00720 000 402	00742 000 402	00751 000 402	00752 000 402	00792 000 402
Voltaggio (V)	4.80	3.50	3.70	2.25	2.40	3.60	4.80
Tecnologia	Krypton	Normal	Normal	Normal	Krypton	Krypton	Krypton
Amperaggio (A)	0.70	0.20	0.30	0.30	0.70	0.80	0.75
Bulbi	2	2	2	2	2	2	2
Larghezza (mm)	80	80	80	80	80	80	80
Altezza (mm)	120	120	120	120	120	120	120
Profondità (mm)	15	15	15	15	15	15	15
Peso (g)	9	8	9	9	9	9	9
Confezione Minima / Ordine Minimo	10	10	10	10	10	10	10
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 346592	4 008496 219377	4 008496 176052	4 008496 101658	4 008496 359783	4 008496 346486	4 008496 346288

Energy Power Bank

Tipo	Power Bank Energy 5000	Power Bank Energy 10000	Power Bank Energy 5000	Power Bank Energy 20000
Codice Prodotto / Unità di Vendita	57975 101 111	57976 101 111	57977 101 111	57978 101 111
Larghezza (mm) Blister	100	100	100	120
Altezza (mm) Blister	195	195	195	230
Profondità (mm) Blister	31	31	31	31
Peso (g) Blister	217	300	404	519
Unità di Vendita	1	1	1	1
Confezione Minima / Ordine Minimo	2	2	2	2
Cartone Master	2	2	2	2
Voltaggio (V)	3.7	3.7	3.7	3.7
Larghezza (mm) Prodotto	72.5	73	73.5	78.5
Altezza (mm) Prodotto	137.5	138	138	157
Profondità (mm) Prodotto	10.5	15	21	22
Peso (g) Prodotto	150	233	337	435
Capacità (mAh)	5000	10000	15000	20000
Input (A)	1x Micro USB 5V/2.0A 1x USB Type C 5V/2.4A	1x Micro USB 5V/2.0A 1x USB Type C 5V/3.0A	1x Micro USB 5V/2.0A 1x USB Type C 5V/3.0A	1x Micro USB 5V/2.0A 1x USB Type C 5V/3.0A
Output (A)	2x USB A 5V/2.4A 1x USB Type C 5V/2.4A	2x USB A 5V/2.4A 1x USB Type C 5V/3.0A	2x USB A 5V/2.4A 1x USB Type C 5V/3.0A	2x USB A 5V/2.4A 1x USB Type C 5V/3.0A
Tecnologia	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer
LED (indicazione dello stato di avanzamento carica)	4 LED	4 LED	4 LED	4 LED
Accessori	Micro USB charge cable, 50 cm, black	Micro USB charge cable, 50 cm, black	Micro USB charge cable, 50 cm, black	Micro USB charge cable, 50 cm, black
Dettagli	Page 82	Page 82	Page 82	Page 82
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 018765	4 008496 018895	4 008496 018987	4 008496 019083

Fast Energy Power Bank

Power Bank Fast Energy 10000	Power Bank Fast Energy 15000	Power Bank Fast Energy 20000
57981 101 111	57982 101 111	57983 101 111
100	100	120
195	195	230
31	31	31
302	403	513
1	1	1
2	2	2
2	2	2
3.7	3.7	3.7
72	72.5	72.5
135.5	135.5	138.5
14.5	20.5	26
244	345	438
10000	15000	20000
1x Micro USB 5V/2.0A 1x USB Type C PD 5V/3.0A; 9V/2A; 12V/1.5A	1x Micro USB 5V/2.0A 1x USB Type C PD 5V/3.0A; 9V/2A; 12V/1.5A	1x Micro USB 5V/2.0A 1x USB Type C PD 5V/3.0A; 9V/2A; 12V/1.5A
1x USB Type C PD 5V/3.0A; 9V/2A; 12V/1.5A 2x QC3.0 5V/3.0A; 9V/2.0A; 12V/1.5A	1x USB Type C PD 5V/3.0A; 9V/2A; 12V/1.5A 2x QC3.0 5V/3.0A; 9V/2.0A; 12V/1.5A	1x USB Type C PD 5V/3.0A; 9V/2A; 12V/1.5A 2x QC3.0 5V/3.0A; 9V/2.0A; 12V/1.5A
Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer
4 LED	4 LED	4 LED
USB Type C charge cable, 50cm, black	USB Type C charge cable, 50cm, black	USB Type C charge cable, 50cm, black
Page 84	Page 84	Page 84
4 008496 019502	4 008496 019588	4 008496 019632

Soluzioni di Carica / Accessori

Tipo	Ultra Fast Wireless Charger	Fast Wireless Charger	Wireless Power Bank	Wall Charger
Codice Prodotto / Unità di Vendita	57914 101 111	57912 101 111	57913 101 111	57958 101 401
Larghezza (mm) Blister	100	100	100	100
Altezza (mm) Blister	195	195	195	230
Profondità (mm) Blister	46	33	31	35
Peso (g) Blister	265	212	310	132
Unità di Vendita	1	1	1	1
Confezione Minima / Ordine Minimo	2	2	2	4
Cartone Master	2	2	2	4
Voltaggio (V)	—	—	—	10
Larghezza (mm) Prodotto	69.5	72	77.5	56
Altezza (mm) Prodotto	137.5	138	157.5	99
Diametro (mm) Prodotto	15.5	13.5	15	28
Peso (g) Prodotto	—	—	—	—
Capacità (mAh)	149	129	254	93
Input (A)	—	—	10000	—
Output (A)	USB C PD: 5V/2.0A 9V/1.67A 12V/1.67A	Micro USB 5V/min. 2000mA Micro USB 9V/min. 2000mA	USB Type C PD: 5V/3A; 9V/2A	100 - 240V
Tecnologia	5W / 7.5W / 10W / 15W	5W / 7.5W / 10W	USB Type C PD: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A; 2x USB QC3.0:5V/2.4A; 9V/2A; 12V/1.5A 5W/7.5W/10W	2x USB QC 5V/3.0 A 1x USB Type C PD 5V/3.0A
LED (indicazione dello stato di avanzamento carica)	Fast charging technology	Fast charging technology	Li-Polymer	—
Accessori	LED circle	1 LED	4 LED	—
Dettagli	USB Type C charge cable 100 cm, black	Micro USB charge cable, 75 cm, black	USB Type C charge cable 50cm, black	—
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	Page 86	Page 86	Page 86	Page 88
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 038954	4 008496 996049	4 008496 021666	4 008496 986958

Car Charger Dual USB Fast	USB Car Charger	Charge & Sync Adapter Micro USB - USB Type C	Charge & Sync Adapter USB 3.0A - USB Type C
57932 101 401	57931 101 401	57945 101 401	57946 101 401
100	100	80	80
230	230	120	120
40	40	8.5	10
74	93	9	12
1	1	1	1
4	4	10	10
4	4	10	10
12/24	12	—	—
—	—	12	15.5
66	66	25	32.5
—	—	7	8.5
32	25	—	—
30	32	1.7	4.0
—	—	—	—
Car/Truck 12V/24V	Car 12V/2A	—	—
1x USB: 5V/2.4A 1x USB Type C PD: 5V/3A or 9V/2.0A or 12V/1.5A	2x USB: 5V/2.4A	—	—
—	—	—	—
✓	✓	—	—
—	Micro USB charge- and sync-cable	—	—
Page 88	Page 88	Page 88	Page 88
4 008496 992157	4 008496 810215	4 008496 927005	4 008496 927036

Soluzioni di Carica / Accessori

Tipo	2in1 Charge & Sync Cable Micro USB & USB Type C	2in1 Charge & Sync Cable Lightning & Micro USB Connector	Speed Charge & Sync Cable USB Type C Connector	Speed Charge & Sync Cable USB Type C - USB Type C
Codice Prodotto / Unità di Vendita	57948 101 401	57943 101 401	57944 101 401	57947 101 401
Larghezza (mm) Blister	100	100	100	100
Altezza (mm) Blister	195	195	195	195
Profondità (mm) Blister	28	28	28	23
Peso (g) Blister	57	52	69	71
Unità di Vendita	1	1	1	1
Confezione Minima / Ordine Minimo	6	6	6	6
Cartone Master	6	6	6	6
Voltaggio (V)	—	—	—	—
Larghezza (mm) Prodotto	—	—	—	—
Altezza (mm) Prodotto	Length: 1000	Length: 1000	Length: 1000	Length: 1000
Diametro (mm) Prodotto	—	—	—	—
Peso (g) Prodotto	—	—	—	—
Capacità (mAh)	30	24.5	34	36
Input (A)	—	—	—	—
Output (A)	—	—	—	—
Tecnologia	up to 3.0A	up to 2.4A	up to 3.0A	up to 3.0A
LED (indicazione dello stato di avanzamento carica)	—	—	—	—
Accessori	—	—	—	—
Dettagli	—	—	—	—
EAN/GTIN/Unità di Vendita	Page 89	Page 89	Page 89	Page 89
EAN/GTIN/ Unità di Vendita	4 008496 979592	4 008496 886975	4 008496 887002	4 008496 930753

Display per batterie per apparecchi acustici / Clip Strip

Tipo	Display consegnato guarnito	Display consegnato guarnito	Display consegnato guarnito	Display consegnato guarnito	Clip Strip consegnato guarnito
Codice Prodotto / Unità di Vendita	93249 945 882	93749 745 801	93749 945 801	93749 945 811	93749 745 891
Altezza (cm)	24	28	28	28	86,9
Larghezza (cm)	21	45	36	36	16,5
Profondità (cm)	24	17	17	17	
Facings	6	5	6	6	20
Composto da	10x 4610 945 416 (10 Bli6) 20x 4606 945 416 (13 Bli6) 20x 4607 945 416 (312 Bli6) 10x 4600 945 416 (675 Bli6)	31x 4610 745 418 (10 Bli8) 32x 4606 745 418 (13 Bli8) 31x 4607 745 418 (312 Bli8)	21x 4610 945 416 (10 Bli6) 32x 4606 945 416 (13 Bli6) 42x 4607 945 416 (312 Bli6) 16x 4600 945 416 (675 Bli6)	2x 4610 945 424 (10 Bli 6x4) 8x 4606 945 424 (13 Bli 6x4) 12x 4607 945 424 (312 Bli 6x4) 2x 4600 945 424 (675 Bli 6x4)	10x 4604 945 418 (13 Bli8) 10x 4607 945 418 (312 Bli8)
EAN/GTIN Unità di Vendita	4 008496 994731	4 008496 999590	4 008496 998470	4 008496 023202	4 008496 968312

Disponibilità su richiesta. Contattate il vostro referente locale VARTA.

Display per batterie speciali / Clip Strip



Tipo	Display 93869 112 811 consegnato guarnito	Display 93769 112 822 consegnato guarnito
Codice Prodotto / Unità di Vendita	93869 112 811	93769 112 822
Altezza (cm)	28	28
Larghezza (cm)	18	45
Profondità (cm)	17	17
Facings	2	5
Composto da	20x 6025 101 402 (CR2025 Bli2) 20x 6032 101 402 (CR2032 Bli2)	40x 6032 101 402 (CR2032 Bli2) 20x 6025 101 402 (CR2025 Bli2) 20x 6016 101 402 (CR2016 Bli2) 20x 4276 101 402 (V13GA Bli2)
EAN/GTIN Unità di Vendita	4 008496 900466	4 008496 999415

Tipo	Clip Strip 97660 112 801 consegnato guarnito
Codice Prodotto / Unità di Vendita	97660 112 801
Clip Strip per packaging	2
Altezza (mm)	988
Larghezza (mm)	120
Composto da	10x 6032 101 415 (CR2032 Bli5) 10x 6025 101 415 (CR2025 Bli5)
	4 008496 863235

Disponibilità su richiesta. Contattate il vostro referente locale VARTA.

Display a forma di batteria

METALLO

Tipo	Display a forma di batteria, metallo 9026 260 001 consegnato vuoto	Display a forma di batteria, metallo 9026 160 006 consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 260 001	9026 160 006
Altezza (cm)	165	61
Ingombro (cm)	60x40	25x19
Ganci (incl.)	40	6
Lunghezza Ganci (cm)	20	20
Ganci Riordinabili	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	—
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 732708	4 008496 737734

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Display a torre

Tipo	Small Battery Center 9026 300 190 consegnato vuoto	Display in metallo da terra 9026 255 072 consegnato vuoto	Display in metallo da banco 9026 150 032 consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 300 190	9026 255 072	9026 150 032
Altezza (cm)	165	164	66
Ingombro (cm)	99x54	38x38	32x32
Ganci (incl.)	184	72	32
Lunghezza Ganci (cm) - 25	54	—	—
Lunghezza Ganci (cm) - 20	130	72	—
Lunghezza Ganci (cm) - 12	—	—	32
Ganci Riordinabili	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 225 Hook length: 25 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 225 Hook length: 25 cm Shipping unit: 20 pieces/box	—
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 732746	4 008496 737659	4 008496 737673

Vista dall'alto



Quattro lati possono essere riforniti di prodotti

- Pannelli informativi inclusivi (sinistra e destra)
- Cestino inclusivo per ulteriore posizionamento del prodotto

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Display da terra

METALLO

SU RICHIESTA

Tipo	Display in Metallo da Terra 9026 200 066 consegnato vuoto	Display in Metallo da Terra 9026 200 054 consegnato vuoto	Display in Metallo da Terra 9026 200 036 consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 200 066	9026 200 054	9026 200 036
Altezza (cm)	190	164	164
Ingombro (cm)	60x40	60x40	40x40
Ganci (incl.)	66	54	36
Lunghezza Ganci (cm) - 20	66	20	20
Ganci Riordinabili	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 800339	4 008496 732623	4 008496 732609

Side panels installation optional sidewise (distant) or forward-facing

Tipo	Cesto per Display 9026 210 060	Cesto per Display 9026 210 040	Pannelli laterali 9026 215 001 (compatibile con il supporto di vendita 9026 200 054, 9026 200 036 e 9026 200 066)
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 210 060	9026 210 040	9026 215 001
Altezza (cm)	12.5	12.5	102
Larghezza (cm)	58.5	39	15.5
Profondità (cm)	22	22	0.5
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 732661	4 008496 732647	4 008496 732685

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Display da terra

METALLO

Tipo	Display da terra 9026 202 018 consegnato vuoto	Display da terra 9026 202 042 consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 202 018	9026 202 042
Altezza (cm)	164	127
Ingombro (cm)	38x38	59x38
Ganci (incl.)	18	42
Lunghezza Ganci (cm) - 20	18	42
Ganci Riordinabili	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box
EAN / GTIN Unità di Vendita	4008496179831	4008496180353

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Display da banco

METALLO

Tipo	Display in metallo da banco 9026 100 008 consegnato vuoto	Display in metallo da banco 9026 100 108 consegnato vuoto	Display in metallo da banco 9026 100 012 consegnato vuoto	Display in metallo da banco 9026 100 020 consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 100 008	9026 100 108	9026 100 012	9026 100 020
Altezza (cm)	51	51	51	80
Ingombro (cm)	20x23	20x23	38x26	38x26
Ganci (incl.)	8 for garnishing with battery blister (standard or mega) only 6 of 8 hooks can be used	8	12	20
Lunghezza Ganci (cm) - 10	—	8	—	—
Lunghezza Ganci (cm) - 20	8	—	12	20
Ganci Riordinabili	Order No. 9006 295 210 Hook length: 10 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 215 Hook length: 15 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9006 295 210 Hook length: 10 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 215 Hook length: 15 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9006 295 210 Hook length: 10 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 215 Hook length: 15 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9006 295 210 Hook length: 10 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 215 Hook length: 15 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 737611	4 008496 738052	4 008496 737178	4 008496 737635

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Clip Strip in metallo

METALLO

Tipo	Set da 2 con 9 ganci ognuno 9026 170 209 consegnato vuoto	Set da 2 con 18 ganci ognuno 9026 170 018 consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 170 209	9026 170 018
Altezza (cm)	115	115
Larghezza (cm)	8	14
Ganci (incl.)	18	36
Lunghezza Ganci (cm)	20	20
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 865529	4 008496 732586

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Clip Strip in metallo

METALLO

Tipo	Set da 2 con 5 ganci ognuno 9026 172 005 consegnato vuoto	Set da 2 con 10 ganci ognuno 9026 172 110 consegnato vuoto
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 172 005	9026 172 110
Altezza (cm)	73	73
Larghezza (cm)	8	18
Ganci (incl.) per set	10	20
Lunghezza Ganci (cm)	20	12
Ganci Riordinabili	Order No. 9006 255 210 Hook length: 10 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box	Order No. 9006 255 210 Hook length: 10 cm Shipping unit: 20 pieces/box Order No. 9006 255 220 Hook length: 20 cm Shipping unit: 20 pieces/box
EAN / GTIN Unità di Vendita	4008496737697	4008496864423

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Display Linea Basic

METALLO



Tipo	Display basic da banco in metallo 9017 100 002	Display basic da banco in metallo 9017 100 006	Display basic da banco in metallo 9017 100 009	Display da terra 9017 200 040	Display da parete 9017 950 005
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9017 100 002	9017 100 006	9017 100 009	9017 200 040	9017 950 005
Altezza (cm)	21	51	51	164	78.5
Larghezza (cm)	18	24	31	40	10
Profondità (cm)	19	18	22	36	13
Ganci (fix)	2	6	9	40	5
Lunghezza Ganci (cm)	16	17	20	20	12
EAN / GTIN consumer unit	4 008496 799794	4 008496 633005	4 008496 633029	4 008496 633043	4 008496 632985

Cestello Basket FSDU

SU RICHIESTA

Tipo	Basket FSDU
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9017 200 003
Altezza (cm)	170
Larghezza (cm)	38
Profondità (cm)	40
Cestini	3
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 999439

Cesto per gli acquisti FSDU

SU RICHIESTA

Tipo	Shopper Basket FSDU
Codice Prodotto / Unità di Vendita	—
Altezza (cm)	139
Larghezza (cm)	54
Profondità (cm)	46
Ganci	15

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Display per i negozi self-service

METALLO

Tipo	Modulo basic 140 cm* 9000 120 036	Altezza scaffale 160 cm 1 x 9000 120 036 + 1 x 9000 122 006	Altezza scaffale 180 cm 1 x 9000 120 036 + 1 x 9000 121 018	Modulo assemblabile 1 9000 121 018	Modulo assemblabile 2 9000 122 006	EPOS/Barcode rails 9000 123 044	Light strip 9000 123 004
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9000 120 036 * Incl. crowner sign	1 x 9000 120 036 + 1 x 9000 122 006	1 x 9000 120 036 + 1 x 9000 121 018	9000 121 018	9000 122 006	9000 123 044 Shipping unit: 4 scanning rails/ box	9000 123 004 Shipping unit: 4 light strips/ box
Altezza (cm)	140*	160	180	40	20	—	—
Larghezza (cm)	57	57	57	57	57	57	57
Profondità (cm)	44.5	44.5	44.5	—	—	—	—
Ganci (incl.)	6 hooked racks with 6 hooks each 2 EPOS/Barcode rails	6 hooked racks with 6 hooks each 2 EPOS/Barcode rails	6 hooked racks with 6 hooks each 2 EPOS/Barcode rails	3 hooked racks with 6 hooks each 2 EPOS/Barcode rails	1 hooked rack with 6 hooks	—	4 adjustable hooks
Lunghezza Ganci (cm)	25	25	25	25	25	—	25
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 361922			4 008496 361946	4 008496 361960	4 008496 529674	4 008496 361984

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Testing station per Torce e Celle Bottone

PLASTICA



Tipo	Testing station Torce 9026 930 005 consegnato vuoto e senza supporto per le pareti a pioli	Display da Banco per Watch 9016 800 001
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 930 005	9016 800 001
Altezza (cm)	130	3.8
Larghezza (cm)	460	28.7
Profondità (cm)	345	21.8
Supporto per pareti	9026 700 002	—
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 864973	4 008496 595273



Type	Supporto per pareti a pioli
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 700 002
Altezza (cm)	10
Larghezza (cm)	80
Profondità (cm)	29
EAN / GTIN Unità di Vendita	4 008496 865017

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Clip Strip

Tipo	Clip Strip Standard 976XX 112 XXX consegnato guarnito	Clip Strip Mega 976XX 112 XXX consegnato guarnito
Codice Prodotto / Unità di Vendita	976XX 112 XXX (to fit 10 blister per clip strip) Size of clip strip: 80 x 840 Contains mostly 2 stripes (depending on garnishing)	976XX 112 XXX (to fit 10 blister per clip strip) Size of clip strip: 165 x 869 Contains 1 stripe
	Feasible for AA, AAA, C, D, 9V Standard	Feasible for AA, AAA, C, D, 9V Standard and Mega

Tipo	Clip Strip (Plastic) 975XX 112 XXX consegnato guarnito
Order-No. / consumer unit	975XX 112 XXX (to fit 10 blister per clip strip) Size of clip strip: 65 x 822 Contains 1 stripe
	Feasible for Flashlights (97599 112 XXX) and Chargers (97589 112 XXX)

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Clip Strip

Tipo	**Clip Strip** **976XX 112 XXX** **consegnato guarnito**
Codice Prodotto / Unità di Vendita	976XX 112 XXX (to fit 10 blister per clip strip) Size of clip strip: 120 x 988 Contains mostly 2 stripes (depending on garnishing)
	Feasible for AA, AAA, C, D, 9V Standard

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Clip Strip Plastica

Tipo	**Clip Strip Vuoto** **9050 112 010** **consegnato vuoto**	**Clip Strip Vuoto** **9050 112 012** **consegnato vuoto**
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9050 112 010 (to fit 10 blister per clip strip) Size of clip strip: 120 x 960	9050 112 012 (to fit 10 blister per clip strip) Size of clip strip: 120 x 960
Clip Strip per packaging	10	2
Blister per cartone interno	—	—
Batterie per Blister	—	—
Dimensioni dell'imballaggio		
Larghezza (cm)	297	297
Altezza (cm)	138	138
Profondità (cm)	300	300
Peso (g)	1019	389
EAN/GTIN Unità di Vendita	4 008496 798506	4 008496 800292

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Bulk Display in Cartone

Tipo	Bulk Display - vuoto 98000 112 811	Display circolare in cartone - vuoto 98000 112 001
Codice Prodotto / Unità di Vendita	98000 112 811 (Dimensions for assembled displays)	98000 112 001 (Dimensions for assembled displays)
Altezza (cm)	800	105
Larghezza (cm)	600	50
Profondità (cm)	800	50
Peso (g)	4600	3300
EAN/GTIN Unità di Vendita	4 008496 666522	4 008496 028726

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Accessori per l'esposizione dei prodotti



Tipo	Gancio standard senza barra	Gancio standard con barra	Gancio standard con barra	Gancio standard con barra	Gancio standard con barra
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9006 255 210	9006 295 210	9006 255 215	9006 255 220	9006 255 225
Lunghezza Ganci (cm)	10	10	15	20	25
Minimo d'Ordine Pezzi / Scatola	20	20	20	20	20
EAN/GTIN Unità di Vendita	4 008496 313402	4 008496 527557	4 008496 313433	4 008496 313464	4 008496 313495

Tipo	Gancio scanning	Gancio scanning	Gancio a muro	Gancio a muro
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9006 256 220	9006 256 225	9026 257 225	9026 257 230
Lunghezza Ganci (cm)	20	25	25	30
Minimo d'Ordine Pezzi / Scatola	30	30	100	100
Dimensioni (cm)	5.2 x 4 Scanner bag	5.2 x 4 Scanner bag	—	—
EAN/GTIN Unità di Vendita	4 008496 306732	4 008496 306763	4 008496 964833	4 008496 964864

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Accessori per l'esposizione dei prodotti

Tipo	Accorciatore di ganci, plastica	Portaprezzi trasparenti	Portaprezzi Trasparenti	Blocco per Gancio
Codice Prodotto / Unità di Vendita	9026 700 200	9000 033 005	9026 033 001	9016 700 001
Minimo d'Ordine Pezzi / Scatola	100	100	100	10 pieces/poly bag
Dimensioni (cm)	—	2.7 x 2.7	100 polybag / carton 100 pcs / polybag	5 x 2 x 3.5
EAN/GTIN Unità di Vendita	4 008496 798216	4 008496 288267	4 008496 964895	4 008496 583423

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Display in cartone

Tipo	Premium P60 small Ready-To-Sell	Premium P60 Ready-To-Sell
Codice Prodotto / Unità di Vendita	958xx 112 xxx	957xx 112 xxx
Altezza (cm)	138	175
Larghezza (cm)	60	60
Profondità (cm)	40	40
Ganci	36 (20cm)	54 (20cm)

Tipo	Standard S60 T2 Ready-To-Sell	Standard S60 T3 Ready-To-Sell
Codice Prodotto / Unità di Vendita	983xx 112 xxx	982xx 112 xxx
Altezza (cm)	127	154
Larghezza (cm)	60	60
Profondità (cm)	40	40
Facing	24	36

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Display in cartone

Tipo	Standard S40 T2	Standard S40 T3
Codice Prodotto / Unità di Vendita	987xx 112 xxx	988xx 112 xxx
Altezza (cm)	123	148
Larghezza (cm)	40	40
Profondità (cm)	40	40
Facing	16	24

Tipo	Da banco 1/2 Eco	Da banco 1/1 Eco	Da banco 2/1 Eco	Da banco Torce / Charger
Codice Prodotto / Unità di Vendita	938xx 112 xxx	937xx 112 xxx	939xx 112 xxx	933xx 112 xxx
Altezza (cm)	27	28	43	44
Larghezza (cm)	18	36	36	28
Profondità (cm)	17	17	29	37
Facing	2	4	8	2

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Display in cartone

Tipo	Modulare M60 Ready-To-Sell	Modulare da Banco M60 Torce / Charger	Modulare da Banco M60 Batterie
Codice Prodotto / Unità di Vendita	985xx 112 xxx	936xx 112 xxx	936xx 112 xxx
Altezza (cm)	168	32	46 (with crowner)
Larghezza (cm)	60	58	58
Profondità (cm)	40	38	38
Facing per Tray	6	—	6
Trays	1 to 4	—	—

Display in cartone

Tipo	Scaffali Ready-To-Sell
Codice Prodotto / Unità di Vendita	989xx 112 xxx
Altezza (cm)	156
Larghezza (cm)	60
Profondità (cm)	40
Facing per Tray	3 or 4

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

Bulk Display

Tipo	Bulk Display Tray Ready-To-Sell	Bulk Display Ready-To-Sell	Bulk Display Ready-To-Sell
Codice Prodotto / Unità di Vendita	959xx 112 xxx	959xx 112 xxx	959xx 112 xxx
Altezza (cm)	118	118	118
Larghezza (cm)	60	60	40
Profondità (cm)	40	40	60
Facing per Tray	6	—	—

Se necessario, contattate il vostro rappresentante VARTA Sales.

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

Nuovi prodotti VARTA

Essere sempre aggiornati online

Guarda gli ultimi prodotti VARTA qui:

www.varta-ag.com/en/productnews

Empowering Independence

Contatti

VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA S.R.L.
VIA LUDOVICO IL MORO 6 - EDIFICIO 14 , PALAZZO PACINOTTI
BASIGLIO, MILANO, 20079
Tel.: +39 02-90448311
E-Mail: info@varta-household.com

Trovaci su
www.facebook.com/varta.ag

VARTA Consumer Batteries Italia s.r.l. è una società di VARTA AG.

www.varta-consumer.com